

ПРАЙС ЛИСТ
АЛМАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



СИЛА АЛМАЗА
— В ВАШИХ РУКАХ —

Декабрь
2025

Цена на все товары указана в рублях с учётом НДС

TOPALMAZ.RU

ШЛИФОВКА БЕТОНА



МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СПЛИТСТОУН



МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ	ШИРИНА ПРОХОДА, ММ	ЦЕНА
GM 122 380В	170839	ЭЛЕКТРО	4	220	103 000
GM 122 220В	170841	ЭЛЕКТРО	2,2	220	102 000
GM 245-5,5	179285	ЭЛЕКТРО	5,5	450	171 000
GM 245-7,5	170858	ЭЛЕКТРО	7,5	450	176 000
GM 4811	178033	ЭЛЕКТРО	11	811	312 000
GM 2411	178028	ЭЛЕКТРО	11	411	312 000

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СБОРА ЦЕМЕНТНОЙ ПЫЛИ

HODMAN



МОДЕЛЬ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (КВТ)	БАК, Л	ЦЕНА
TORNADO 3600	ЭЛЕКТРО	3,6	60	180 000
TORNADO 3600L (ЛОНГОПАК)	ЭЛЕКТРО	3,6	МЕШОК-РУКАВ	195 000
TORNADO 3600LS (ЛОНГОПАК+СЕПАРАТОР)	ЭЛЕКТРО	3,6	МЕШОК-РУКАВ	220 000
НАБОР МЕШКОВ HODMAN ЛОНГОПАК 3600 4 УПАКОВКИ МЕШКА-РУКАВА, 22 МЕТРА	-	-	-	9 900

ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

HODMAN



МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ОБРАБОТКИ, ММ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ	МОЩНОСТЬ ИНВЕРТОРА, КВТ	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН	ЦЕНА
GM 180	180	1,9	НЕТ	0-3000	39 000
GM 250	250	2,2	НЕТ	1440	139 000
GM 600-3	600	5,5	7,5	300-1800	585 000
GM 780-3	780	7,5	11	300-1800	977 000
GM 890-4	890	15	15	300-2000	1 320 000
PM 700	700	7,5	7,5	0-1800	345 000

ФРАНКФУРТЫ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ МАШИН СПЛИТСТОУН

TOPALMAZ



ФРАНКФУРТЫ ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА М100-М250 HARD

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 8,5 × 12 ММ	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 10 × 10 ММ	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 8,5 × 10 ММ
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10H 3 СЕГМЕНТА	-	2 870	-
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10H 6 СЕГМЕНТОВ	5 400	-	-
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30H 3 СЕГМЕНТА	-	2 600	-
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30H 6 СЕГМЕНТОВ	4 800	-	4 500
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50H 6 СЕГМЕНТОВ	4 800	-	-
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2	#100H 6 СЕГМЕНТОВ	4 800	-	-

ФРАНКФУРТЫ ДЛЯ ТВЁРДОГО БЕТОНА М250-М350 MEDIUM

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 8,5 × 12 ММ	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 10 × 10 ММ	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 8,5 × 10 ММ
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10M 3 СЕГМЕНТА	-	2 500	-
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10M 6 СЕГМЕНТОВ	4 650	-	-
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30M 3 СЕГМЕНТА	-	2 400	-
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30M 6 СЕГМЕНТОВ	3 870	-	4 100
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50M 3 СЕГМЕНТОВ	-	2 400	-
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50M 6 СЕГМЕНТОВ	3 870	-	-
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2	#100M 3 СЕГМЕНТОВ	-	2 400	-
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2	#100M 6 СЕГМЕНТОВ	3 870	-	-

ФРАНКФУРТЫ ДЛЯ ОЧЕНЬ ТВЁРДОГО БЕТОНА М400-М600 SOFT

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 8,5 × 12 ММ	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 10 × 10 ММ	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 8,5 × 10 ММ
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30S 3 СЕГМЕНТА	-	2 000	-
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30S 6 СЕГМЕНТОВ	3 800	-	-
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50S 6 СЕГМЕНТОВ	3 800	-	-
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2	#100S 6 СЕГМЕНТОВ	3 800	-	-

ФРАНКФУРТЫ ДЛЯ СВЕРХТВЁРДОГО БЕТОНА БОЛЕЕ М700 ULTRASOFT

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 8,5 × 12 ММ	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 10 × 10 ММ	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 8,5 × 10 ММ
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30US 5 СЕГМЕНТОВ	-	3 900	-
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50US 5 СЕГМЕНТОВ	-	3 900	-
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2	#100US 5 СЕГМЕНТОВ	-	3 900	-

ФРАНКФУРТЫ С PCD АЛМАЗОМ КОГТИ Размер сегмента 40 × 8,5 × 12 мм



ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНАЯ	2 PCD, 2 СЕГМЕНТА, ПРАВЫЙ	4 200
ОБДИРОЧНАЯ	2 PCD, 2 СЕГМЕНТА, ЛЕВЫЙ	4 200

ФРАНКФУРТЫ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ МАШИН СПЛИТСТОУН 40 × 8,5 × 12 мм

TOPALMAZ BUDGET



ФРАНКФУРТЫ ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА М100-М250 (СВЯЗКА HARD)

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10H 3 СЕГМЕНТА	2 100
ОБДИРОЧНЫЙ № 000	#10H 6 СЕГМЕНТОВ	3 990
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30H 3 СЕГМЕНТА	2 050
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30H 6 СЕГМЕНТОВ	3 870

ФРАНКФУРТЫ ДЛЯ ТВЕРДОГО БЕТОНА М250-М350 (СВЯЗКА MEDIUM)

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10M 3 СЕГМЕНТА	2 070
ОБДИРОЧНЫЙ № 000	#10M 6 СЕГМЕНТОВ	3 970

ФРАНКФУРТЫ ДЛЯ ОЧЕНЬ ТВЕРДОГО БЕТОНА М400-М600 (СВЯЗКА SOFT)

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30S 3 СЕГМЕНТА	1 800
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30S 6 СЕГМЕНТОВ	3 400

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БУЧАРДИРОВАНИЯ БЕТОНА ДЛЯ МАШИН СПЛИТСТОУН

TOPALMAZ



ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
БУЧАРДИРОВАНИЕ ФРЕЗЕРОВКА	45 ИГЛ	6 000
БУЧАРДИРОВАНИЕ ФРЕЗЕРОВКА	100 ИГЛ	7 500
БУЧАРДИРОВАНИЕ ФРЕЗЕРОВКА	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СПЛИТСТОУНА GM245 (МАШИНЫ ДО ОКТЯБРЯ 2024 Г), КОМПЛЕКТ 2 ШТ	19 000
БУЧАРДИРОВАНИЕ ФРЕЗЕРОВКА	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СПЛИТСТОУНА GM245 (МАШИНЫ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 2024 Г), КОМПЛЕКТ 2 ШТ	19 000

ПАДЫ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИН

TOPALMAZ

ПОДЛОЖКИ ЕВРО И МАГНИТ НА ВЫБОР КЛИЕНТА ВСЕ СЕГМЕНТЫ РАЗМЕРОМ 40 × 10 × 10



ПАДЫ ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА М100-М250 HARD

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10H 1 СЕГМЕНТ	1 100
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10H 2 СЕГМЕНТА	2 000
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30H 1 СЕГМЕНТ	1 000
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30H 2 СЕГМЕНТА	1 800
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50H 2 СЕГМЕНТА	1 800
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2	#100H 2 СЕГМЕНТА	1 800

ПАДЫ ДЛЯ ТВЁРДОГО БЕТОНА М250-М350 MEDIUM

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10M 1 СЕГМЕНТ	940
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10M 2 СЕГМЕНТА	1 800
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30M 1 СЕГМЕНТ	900
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30M 2 СЕГМЕНТА	1 600
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50M 2 СЕГМЕНТА	1 600
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2	#100M 2 СЕГМЕНТА	1 600

ПАДЫ ДЛЯ ОЧЕНЬ ТВЁРДОГО БЕТОНА М400-М600 SOFT

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30S 1 СЕГМЕНТ	800
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30S 2 СЕГМЕНТА	1 450
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50S 2 СЕГМЕНТА	1 450
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2	#100S 2 СЕГМЕНТА	1 450

ПАДЫ ДЛЯ СВЕРХТВЁРДОГО БЕТОНА более М700 ULTRASOFT

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30US 1 СЕГМЕНТ	850
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30US 2 СЕГМЕНТА	1 500
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50US 2 СЕГМЕНТА	1 500
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2	#100US 2 СЕГМЕНТА	1 500



ПАДЫ С PCD АЛМАЗОМ КОГТИ

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНАЯ	4 PCD, ПРАВЫЙ	3 000
ОБДИРОЧНАЯ	4 PCD, ЛЕВЫЙ	3 000

ПАДЫ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИН

TOPALMAZ BUDGET



ПОДЛОЖКИ ЕВРО И МАГНИТ НА ВЫБОР КЛИЕНТА
ВСЕ СЕГМЕНТЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТР 20 ММ, ВЫСОТА 8 ММ

ПАДЫ ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА М100-М250 (СВЯЗКА HARD)

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНЫЙ № 000	#10H 2 СЕГМЕНТА	1 400
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА №0	#30H 2 СЕГМЕНТА	1 400

ПАДЫ ДЛЯ ТВЕРДОГО БЕТОНА М250-М350 (СВЯЗКА MEDIUM)

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНЫЙ № 000	#10M 2 СЕГМЕНТА	1 350
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА №0	#30M 2 СЕГМЕНТА	1 350
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА №1	#50M 2 СЕГМЕНТА	1 350
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА №2	#100M 2 СЕГМЕНТА	1 350

ПАДЫ ДЛЯ ОЧЕНЬ ТВЕРДОГО БЕТОНА М400-М600 (СВЯЗКА SOFT)

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНЫЙ № 000	#10S 2 СЕГМЕНТА	1 350
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА №0	#30S 2 СЕГМЕНТА	1 350
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА №1	#50S 2 СЕГМЕНТА	1 350
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА №2	#100S 2 СЕГМЕНТА	1 350



ФРЕЗЫ ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА М100-М250 HARD

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10H 3 СЕГМЕНТА	3 900
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30H 3 СЕГМЕНТА	3 350

ФРЕЗЫ ДЛЯ ТВЁРДОГО БЕТОНА М250-М350 MEDIUM

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30M 3 СЕГМЕНТА	3 300
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50M 3 СЕГМЕНТА	3 300

ФРЕЗЫ ДЛЯ ОЧЕНЬ ТВЁРДОГО И СВЕРХТВЁРДОГО БЕТОНА ОТ М400 И БОЛЕЕ
SOFT и ULTRASOFT

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30S 3 СЕГМЕНТА	3 100
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50US 3 СЕГМЕНТА	3 100

ЧАШКИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
ДЛЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА



ТИП ЧАШКИ	ДИАМЕТР, ММ	ЦЕНА
ДВУХРЯДНАЯ	125	900
ТУРБОСЕГМЕНТ	125	1 100
ТУРБОСЕГМЕНТ	180	1 900

ПОЛИРОВКА БЕТОНА И КАМНЯ



АЛМАЗНЫЕ ГИБКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ (АГШК) ДЛЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА И ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИН

TOPALMAZ



РИСУНОК ПОВЕРХНОСТИ	ЗЕРНИСТОСТЬ	ТИП ОБРАБОТКИ	МАТЕРИАЛ ОБРАБОТКИ	ДИАМЕТР × ВЫСОТА, ММ	ЦЕНА
ВПК2-100	#30, #50, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000	ВЛАЖНАЯ	КАМЕНЬ, БЕТОН	100 × 3	200
ВПКМ2-100 С ДОБАВЛЕНИЕМ МЕДИ	#30, #50, #100, #200, #400	ВЛАЖНАЯ	КАМЕНЬ, БЕТОН	100 × 3	255
ВПК2-125	#30, #50, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000	ВЛАЖНАЯ	КАМЕНЬ, БЕТОН	125 × 3	255
ВПК9-100	#30, #50, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000	ВЛАЖНАЯ	КАМЕНЬ, БЕТОН	100 × 3	200
СПК1-100	#30, #50, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000	СУХАЯ	КАМЕНЬ, БЕТОН	100 × 3	255
ФПК1-125	BUFF	ВЛАЖНАЯ	КАМЕНЬ	125 × 3	1 050

ПАДЫ АЛМАЗНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИН


TOPALMAZ



ЗЕРНИСТОСТЬ	ТИП ОБРАБОТКИ	МАТЕРИАЛ ОБРАБОТКИ	РАЗМЕР ПАДА, ДИАМЕТР × ВЫСОТА, ММ	ЦЕНА
#50 КОМБО	СУХАЯ	БЕТОН	80 × 12	750
#50, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000	СУХАЯ	БЕТОН	80 × 12	550
#50 КОМБО БЕЛЫЙ	СУХАЯ	БЕТОН	100 × 10	1 000
#50, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000 БЕЛЫЙ	СУХАЯ	БЕТОН	100 × 10	750

ПРОДВИНУТАЯ СИСТЕМА ПОЛИРОВКИ БЕТОНА TOPALMAZ APEX

TOPALMAZ



НОМЕНКЛАТУРА, ЗЕРНИСТОСТЬ	ТИП ОБРАБОТКИ	МАТЕРИАЛ ОБРАБОТКИ	ДИАМЕТР × ВЫСОТА, ММ	ЦЕНА
APEX A50, A100, A200, A400	СУХАЯ, ВЛАЖНАЯ	БЕТОН	80 × 12	650
APEX FINISH 1, APEX FINISH 2	СУХАЯ, ВЛАЖНАЯ	БЕТОН	100 × 3	350

РЕЗКА БЕТОНА И КАМНЯ



КОЛЬЦЕРЕЗ ДЛЯ БЕТОНА И АСФАЛЬТА

TOPALMAZ



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ	РАЗМЕР ДИСКА, ММ	МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗА, ММ	МАКС. СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН	МАССА, КГ	ЦЕНА
RS 406 БЕСЩЕТОЧНЫЙ	6	406	290	3000	14	99 000

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ БЕНЗОРЕЗОВ И КОЛЬЦЕРЕЗОВ


TOPALMAZ



НОМЕНКЛАТУРА	ДИАМЕТР, ММ	МАТЕРИАЛ	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ЦЕНА
300 × 25,4 × 10 TURBO	300	АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН, БЕТОН, АСФАЛЬТ, КИРПИЧ, БОРДЮР, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА	10	4 670
350 × 25,4 × 10 TURBO	350		10	6 000
350 × 25,4 × 12 TITAN	350		12	7 300
400 × 25,4 × 12 TITAN	400		12	9 300
КОЛЬЦЕВОЙ ДИСК 406 × 10	406		10	9 000

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ДЛЯ МНОГОДИСКОВОГО РЕЗЧИКА «СПЛИТСТОУН»

TOPALMAZ



ДИСК	ДИАМЕТР, ММ	МАТЕРИАЛ	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ЦЕНА
150 × 32 × 10B	150	БЕТОН, АСФАЛЬТ	10	1 600

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ШВОВ

TOPALMAZ



ДИСК	ДИАМЕТР, ММ	МАТЕРИАЛ	ШИРИНА СЕГМЕНТА, ММ	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ЦЕНА
180 × 25,4/22,23 × 10 TUCK POINT	180	БЕТОН, АСФАЛЬТ	10	10	5 000
230 × 25,4/22,23 × 10 TUCK POINT	230	БЕТОН, АСФАЛЬТ	10	10	6 500

СТЕНОРЕЗНЫЕ МАШИНЫ

TOPALMAZ



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ	ДИАМЕТР ДИСКА, ММ	МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗА, ММ	ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	МАССА, КГ	ЦЕНА
WC-800RC	5,18	300-800	320	ДА	95	225 000
WC-1200RC	6,88	300-1200	520	ДА	95	307 000

ДИСКИ ДЛЯ СТЕНОРЕЗНЫХ МАШИН

TOPALMAZ



МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР, ММ	МАТЕРИАЛ	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ЦЕНА
800 × 35 × 46 ЖБ	800	АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН, БЕТОН, КИРПИЧ	12	29 000
1200 × 35 × 80 ЖБ	1200	АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН, БЕТОН, КИРПИЧ	12	55 000

РЕЗЧИКИ ШВОВ ДЛЯ БЕТОНА И АСФАЛЬТА

TOPALMAZ



МОДЕЛЬ	ДВИГАТЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, ЛС	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДИСКА, ММ	МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗА, СМ	ЦЕНА
TOPALMAZ CC-800G САМОХОДНЫЙ	HONDA GX390	22,1	800	350	1 190 000

HODMAN

МОДЕЛЬ	ДВИГАТЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, ЛС	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДИСКА, ММ	МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗА, СМ	ЦЕНА
B300H	HONDA GX160	5,5	300	140	129 000
B350H	HONDA GX270	9	400	190	150 000
B500H	HONDA GX390	13	500	240	175 000
B150 LIGHTCUT	HONDA GX160	5,5	165	40	175 000

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ LIGHTCUT

TOPALMAZ



ДИСК	ДИАМЕТР, ММ	МАТЕРИАЛ	ШИРИНА СЕГМЕНТА, ММ	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ЦЕНА
LIGHTCUT 150 x 10	150	СВЕЖИЙ БЕТОН	10	10	5 000

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ РЕЗЧИКОВ ШВОВ

TOPALMAZ



НОМЕНКЛАТУРА	ДИАМЕТР, ММ	МАТЕРИАЛ	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ЦЕНА
350 x 25,4 x 125	350	БЕТОН, СВЕЖИЙ БЕТОН ОТ 1 СУТОК, АСФАЛЬТ, КИРПИЧ, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА	12	9 200
400 x 25,4 x 125	400		12	7 900
450 x 25,4 x 105	450		10	10 900
350 x 25,4 x 12 ALLROAD	350	АСФАЛЬТ, СВЕЖИЙ БЕТОН ОТ 1 СУТОК	12	8 300
400 x 25,4 x 12 ALLROAD	400		12	9 500
600 x 25,4 x 13,5 TITAN	600	АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН, АСФАЛЬТ, КИРПИЧ	13,5	24 900
800 x 25,4 x 13,5 TITAN	800		13,5	39 000

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ РЕЗЧИКОВ ШВОВ



TOPALMAZ BUDGET

ДИСК	ДИАМЕТР, ММ	МАТЕРИАЛ	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ЦЕНА
350 × 25,4 × 10 Б	350	БЕТОН, КИРПИЧ, БОРДЮР	10	5 900
350 × 25,4 × 10 ЖБ	350	АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН	10	5 900
350 × 25,4 × 10 СБ	350	СВЕЖИЙ БЕТОН 1-3 ДНЯ	10	5 900
400 × 25,4 × 10 ЖБ	400	АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН	10	7 500
400 × 25,4 × 10 СБ	400	СВЕЖИЙ БЕТОН 1-3 ДНЯ	10	7 500
450 × 25,4 × 10 ЖБ	450	АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН	10	9 300
500 × 25,4 × 12 ЖБ	450	АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН	12	9 300
600 × 25,4 × 12 ЖБ	450	АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН	12	17 000
800 × 25,4 × 12 ЖБ	450	АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН	12	19 000

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА



TOPALMAZ BUDGET

ДИСК	ДИАМЕТР, ММ	МАТЕРИАЛ	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ЦЕНА
230 × 22,23 × 10 Б	230	БЕТОН, КИРПИЧ, БОРДЮР	10	1 350
230 × 22,23 × 10 СБ	230	СВЕЖИЙ БЕТОН 1-3 ДНЯ	10	1 350

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ КАМНЕРЕЖУЩИХ СТАНКОВ




НОМЕНКЛАТУРА	ДИАМЕТР, ММ	МАТЕРИАЛ	ПОСАДОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ, ММ	КОЛИЧЕСТВО СЕГМЕНТОВ, ШТ	РАЗМЕР СЕГМЕНТА, ММ	ЦЕНА
800 × 90 × 46Г	800	ГРАНИТ	90	46	40 × 6 × 15	34 000
1000 × 120 × 70Г	1000	ГРАНИТ	120	70	24 × 7 × 15	45 000
1100 × 120 × 74Г	1100	ГРАНИТ	120	74	24 × 7 × 15	50 000
1200 × 120 × 80Г	1200	ГРАНИТ	120	80	24 × 7,7 × 20	55 000
1200 × 120 × 80 MULTI	1200	ГРАНИТ, МРАМОР	120	80	24 × 7,5 × 15	55 000

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СЕГМЕНТОВ НА ДИСК

ДЛИНА СЕГМЕНТА 40 ММ – 73 ₽
ДЛИНА СЕГМЕНТА 24 ММ – 60 ₽

БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ АЛМАЗНОГО СЕГМЕНТА

КАНАТНАЯ РЕЗКА



МАШИНЫ ДЛЯ КАНАТНОЙ РЕЗКИ



TOPALMAZ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ОСНОВНОГО ДВИГАТЕЛЯ, КВТ	МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАНАТА, М/СЕК	НАПРЯЖЕНИЕ, В	САМОХОДНАЯ	МАССА, КГ	ЦЕНА
WS22	22	25,5	380	НЕТ	380	415 000
WS22T	22	25,5	380	ДА	600	600 000
WS37	37	40	380	НЕТ	450	800 000
КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩИХ РОЛИКОВ	-	-	-	-	-	81 000

КАНАТ АЛМАЗНЫЙ ДЛЯ КАНАТНЫХ МАШИН



TOPALMAZ

НОМЕНКЛАТУРА	ДИАМЕТР, ММ	МАТЕРИАЛ	ЦЕНА
КАНАТ АЛМАЗНЫЙ ЖБ 11,5	11,5	АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН	3 000

БУРЕНИЕ БЕТОНА



УСТАНОВКИ ДЛЯ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ

TOPALMAZ



МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР КОРОНКИ, ММ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН	НАКЛОН СТОЙКИ ДО 90°	РЕЗЬБА УСТАНОВКИ КОРОНКИ	ЦЕНА
CD-150	15-150	1,8	0-2000	НЕТ	M22+АДАПТЕР НА UNC 1-1/4	24 500
CD-255	15-255	3,95	580	НЕТ	UNC 1 1/4	43 100
PCD-160	15-160	3,2	800	НЕТ	UNC 1 1/4	27 400
PCD-250S	15-250	4,58	480/650	ДА	UNC 1 1/4	74 700
PCD-350S	15-350	4,98	480/600	ДА	UNC 1 1/4	88 600

ДРЕЛИ ДЛЯ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ С МИКРОУДАРОМ



CROWN CAYKEN

МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР КОРОНКИ, ММ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН	РЕЗЬБА УСТАНОВКИ КОРОНКИ	ЦЕНА
CROWN CT32072DH BMC	15-120	1,4	900/2200	M18	18 900
CAYKEN SCY-916PD	15-160	2,3	1 700	1 1/4" UNC + 1/2" G	33 000

СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ С МИКРОУДАРОМ

BORISOV PRO

МОДЕЛЬ	ПОСАДОЧНОЕ НА ДРЕЛЬ	ПОСАДОЧНОЕ НА КОРОНКУ	ЦЕНА
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОДРОЗЕТНИКОВ	M18	M16	3 200
СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ 1-1/4"-UNC(HAP)-M18(BH)	M18	1-1/4"-UNC	6 000
СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M22(HAP) /-M22(BH)	M22	1-1/4"-UNC	4 500
УДЛИНИТЕЛЬ СВЕРЛА С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 300ММ	1-1/4"-UNC	1-1/4"-UNC ДЛИНА, ММ	3 600
ЦЕНТРРАТОР ДЛЯ КОРОНКИ 1-1/4"-UNC	1-1/4"-UNC	450	2 900
ЦЕНТРРАТОР ДЛЯ КОРОНКИ M22	M22	450	1 800
ЦЕНТРРАТОР ДЛЯ КОРОНКИ ДЛЯ ПОДРОЗЕТНИКОВ	M18	112	1 300

КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ С ЛАЗЕРНОЙ ПАЙКОЙ ДЛЯ УСТАНОВОК АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ


TOPALMAZ



НОМЕНКЛАТУРА	РЕЗ	СЕГМЕНТ	ПАЙКА	ДЛИНА	ДИАМЕТР, ММ	ЦЕНА, ШТ
D32 x 450 x 1-1/4	МОКРЫЙ	ВОЛНА	ЛАЗЕРНАЯ	450	32	1 267
D51 x 450 x 1-1/4	МОКРЫЙ	ВОЛНА	ЛАЗЕРНАЯ	450	51	1 560
D68 x 450 x 1-1/4	МОКРЫЙ	ВОЛНА	ЛАЗЕРНАЯ	450	68	1 820
D76 x 450 x 1-1/4	МОКРЫЙ	ВОЛНА	ЛАЗЕРНАЯ	450	76	2 177
D89 x 450 x 1-1/4	МОКРЫЙ	ВОЛНА	ЛАЗЕРНАЯ	450	89	2 437
D102 x 450 x 1-1/4	МОКРЫЙ	ВОЛНА	ЛАЗЕРНАЯ	450	102	2 892
D120 x 450 x 1-1/4	МОКРЫЙ	ВОЛНА	ЛАЗЕРНАЯ	450	120	3 152
D132 x 450 x 1-1/4	МОКРЫЙ	ВОЛНА	ЛАЗЕРНАЯ	450	132	3 314
D152 x 450 x 1-1/4	МОКРЫЙ	ВОЛНА	ЛАЗЕРНАЯ	450	152	3 867
D180 x 450 x 1-1/4	МОКРЫЙ	ВОЛНА	ЛАЗЕРНАЯ	450	180	4 712
D102 x 450 x 1-1/4 РЕСУРС	МОКРЫЙ	ВОЛНА РЕСУРС	ЛАЗЕРНАЯ	450	102	3 055
D120 x 450 x 1-1/4 РЕСУРС	МОКРЫЙ	ВОЛНА РЕСУРС	ЛАЗЕРНАЯ	450	120	3 444
D132 x 450 x 1-1/4 РЕСУРС	МОКРЫЙ	ВОЛНА РЕСУРС	ЛАЗЕРНАЯ	450	132	3 672
D152 x 450 x 1-1/4 РЕСУРС	МОКРЫЙ	ВОЛНА РЕСУРС	ЛАЗЕРНАЯ	450	152	4 159
D180 x 450 x 1-1/4 РЕСУРС	МОКРЫЙ	ВОЛНА РЕСУРС	ЛАЗЕРНАЯ	450	180	5 167
D250 x 450 x 1-1/4 РЕСУРС	МОКРЫЙ	ВОЛНА РЕСУРС	ЛАЗЕРНАЯ	450	250	15 598

КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ С ЛАЗЕРНОЙ ПАЙКОЙ ДЛЯ СУХОГО СВЕРЛЕНИЯ С МИКРОУДАРОМ

TOPALMAZ



НОМЕНКЛАТУРА	РЕЗ	СЕГМЕНТ	ПАЙКА	ДЛИНА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ЦЕНА, ШТ
D25X450X1-1/4 TURBO DRY	СУХОЙ	ТУРБО	ЛАЗЕРНАЯ	450	25	2 900
D32X450X1-1/4 TURBO DRY	СУХОЙ	ТУРБО	ЛАЗЕРНАЯ	450	32	2 900
D36X450X1-1/4 TURBO DRY	СУХОЙ	ТУРБО	ЛАЗЕРНАЯ	450	36	3 000
D42X450X1-1/4 TURBO DRY	СУХОЙ	ТУРБО	ЛАЗЕРНАЯ	450	42	3 400
D46X450X1-1/4 TURBO DRY	СУХОЙ	ТУРБО	ЛАЗЕРНАЯ	450	46	3 400
D52X450X1-1/4 TURBO DRY	СУХОЙ	ТУРБО	ЛАЗЕРНАЯ	450	52	3 500
D62X450X1-1/4 TURBO DRY	СУХОЙ	ТУРБО	ЛАЗЕРНАЯ	450	62	3 700
D72X450X1-1/4 TURBO DRY	СУХОЙ	ТУРБО	ЛАЗЕРНАЯ	450	72	4 700
D82X450X1-1/4 TURBO DRY	СУХОЙ	ТУРБО	ЛАЗЕРНАЯ	450	82	4 800

DIAMOND HIT

DH-D525 D25X450X1-1/4	СУХОЙ	АДЕЛЬ	ЛАЗЕРНАЯ	450	25	3 360
DH-D525 D42X450X1-1/4	СУХОЙ	АДЕЛЬ	ЛАЗЕРНАЯ	450	42	4 100
DH-D525 D52X450X1-1/4	СУХОЙ	АДЕЛЬ	ЛАЗЕРНАЯ	450	52	4 500
DH-D525 D102X450X1-1/4	СУХОЙ	АДЕЛЬ	ЛАЗЕРНАЯ	450	102	7 600

DH-D400 D42X450X1-1/4	СУХОЙ	АДЕЛЬ	ЛАЗЕРНАЯ	450	42	4 600
DH-D400 D52X450X1-1/4	СУХОЙ	АДЕЛЬ	ЛАЗЕРНАЯ	450	52	5 200
DH-D400 D62X450X1-1/4	СУХОЙ	АДЕЛЬ	ЛАЗЕРНАЯ	450	62	6 040
DH-D400 D72X450X1-1/4	СУХОЙ	АДЕЛЬ	ЛАЗЕРНАЯ	450	72	7 050

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

НОМЕНКЛАТУРА	РАЗМЕР	ЦЕНА, ШТ
КРУГ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ СЕГМЕНТОВ	200 × 20	2 450
ПЕРЕХОДНИК С М18 НА М16	-	1 500
ПЕРЕХОДНИК С М18 НА М22	-	1 500

СЕГМЕНТЫ ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ



TOPALMAZ СТАНДАРТ

НОМЕНКЛАТУРА	НАПАЙКА	РЕЗ	ДИАМЕТР КОРОНКИ, ММ	РАЗМЕР, ММ	ЦЕНА КРАТНО КОРОБКЕ 50 ШТ	ЦЕНА, ШТ
СТАНДАРТ Д25	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	25	15 × 3,0 × 11	85	90
СТАНДАРТ Д32	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	30–40	16 × 3,0 × 11	85	90
СТАНДАРТ Д51	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	45–55	24 × 3,5 × 11	95	102
СТАНДАРТ Д70	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	60–70	24 × 3,5 × 11	95	102
СТАНДАРТ Д76	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	70–80	24 × 3,5 × 11	95	102
СТАНДАРТ Д94	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	90–110	24 × 3,5 × 11	99	109
СТАНДАРТ Д120	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	110–130	24 × 4,5 × 11	99	109
СТАНДАРТ Д152	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	130–160	24 × 4,5 × 11	99	109
СТАНДАРТ Д180	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	170–210	24 × 5,0 × 11	110	120
СТАНДАРТ Д250	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	210–260	24 × 5,0 × 11	110	120

СЕГМЕНТЫ ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ ПО ТЕХНОЛОГИИ ARIX



TOPALMAZ АРИКС

НОМЕНКЛАТУРА	НАПАЙКА	РЕЗ	ДИАМЕТР КОРОНКИ, ММ	РАЗМЕР, ММ	ЦЕНА, ШТ
АРИКС Д32	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ	30–40	16 × 3,7 × 12	220
АРИКС Д52	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ	45–60	24 × 3,7 × 12	220
АРИКС Д72	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ	60–80	24 × 3,7 × 12	220
АРИКС Д85	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ	80–90	24 × 3,5 × 11	220
АРИКС Д94	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ	90–120	24 × 3,7 × 12	220
АРИКС Д120	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ	110–130	24 × 4,5 × 12	250
АРИКС Д150	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ	130–160	24 × 4,5 × 12	250
АРИКС Д180	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ	170–210	24 × 5,0 × 11	250
АРИКС Д300	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ	270–330	24 × 5,0 × 11	250

СЕГМЕНТЫ ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ



TOPALMAZ ТУРБО ПРЕМИУМ

НОМЕНКЛАТУРА	НАПАЙКА	РЕЗ	ДИАМЕТР КОРОНКИ, ММ	РАЗМЕР, ММ	КРАТНО КОРОБКЕ, 50 ШТ	ЦЕНА, ШТ
ТУРБО ПРЕМИУМ Д94	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ, СУХОЙ	86–110	24 × 3,9 × 10	130	145
ТУРБО ПРЕМИУМ Д120	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ, СУХОЙ	110–132	24 × 3,9 × 10	130	145
ТУРБО ПРЕМИУМ Д152	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ, СУХОЙ	132–160	24 × 3,9 × 10	130	145

СЕГМЕНТЫ ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ

TOPALMAZ ВОЛНА



НОМЕНКЛАТУРА	НАПАЙКА	РЕЗ	ДИАМЕТР КОРОНКИ, ММ	РАЗМЕР, ММ	ЦЕНА КРАТНО КОРОБКЕ 50 ШТ	ЦЕНА, ШТ
ВОЛНА Д55	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	50–60	22 × 4 × 10	79	85
ВОЛНА Д76	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	70–80	22 × 4 × 10	79	85
ВОЛНА Д86	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	80–96	22 × 4, 4 × 10	79	85
ВОЛНА Д102	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	96–110	22 × 4, 4 × 10	79	85
ВОЛНА Д130	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	120–140	22 × 4, 4 × 10	79	85
ВОЛНА Д152	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	150–180	22 × 4, 4 × 10	79	85

РАСПРОДАЖА

ВОЛНА РЕСУРС Д86	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	80–96	22 × 4, 4 × 10	85	95
ВОЛНА РЕСУРС Д102	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	96–110	22 × 4, 4 × 10	85	95
ВОЛНА РЕСУРС Д130	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	120–140	22 × 4, 4 × 10	85	95
ВОЛНА РЕСУРС Д152	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	150–180	22 × 4, 4 × 10	85	95

СЕГМЕНТЫ ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК ПО КИРПИЧУ И СЛАБОАРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ



TOPALMAZ БЮДЖЕТ

НОМЕНКЛАТУРА	НАПАЙКА	РЕЗ	ДИАМЕТР КОРОНКИ, ММ	РАЗМЕР, ММ	ЦЕНА КРАТНО КОРОБКЕ 50 ШТ	ЦЕНА, ШТ
БЮДЖЕТ Д55	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ	50–60	24 × 3, 9 × 10	65	70
БЮДЖЕТ Д76	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ	70–80	24 × 3, 9 × 10	65	70
БЮДЖЕТ Д86	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ	80–96	24 × 3, 9 × 10	65	70
БЮДЖЕТ Д102	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ	96–110	24 × 3, 9 × 10	65	70

ТОЧКИ ПРОДАЖ ПО РФ

Москва
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань

Краснодар
Красноярск
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск

Пермь
Ростов-на-Дону
Ставрополь
Тюмень
Уфа
Челябинск



Сплитстоун

КОНТАКТЫ

+7 343 288-19-50

Телефон завода в Екатеринбурге


+7 499 350-85-65

Телефон филиала в Москве

SALE@TOPALMAZ.RU

TOPALMAZ.RU

ВСЕ НОВОСТИ



TOPALMAZ
TBG