

Т

В

G

TEHBETON

BUSINESS

GROUP

## ПРАЙС ЛИСТ

ЧЁРНАЯ  
ПЯТНИЦАСКИДКА  
40%На установки  
для алмазного бурения

С 10 по 14 ноября



CD 255

~~43 100 ₺~~

25 860 ₺



PCD 250 S

~~74 700 ₺~~

44 820 ₺

Ноябрь  
2025

Цена на все товары указана в рублях с учётом НДС

TOPALMAZ.RU

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Шлифовка бетона .....             | 3  |
| Полировка бетона и камня .....    | 10 |
| Резка диском бетона и камня ..... | 12 |
| Канатная резка .....              | 16 |
| Бурение бетона .....              | 17 |

# ШЛИФОВКА БЕТОНА



## МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

### СПЛИТСТОУН



| МОДЕЛЬ      | Артикул | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | МОЩНОСТЬ<br>ДВИГАТЕЛЯ, КВТ | ШИРИНА ПРОХОДА,<br>ММ | ЦЕНА    |
|-------------|---------|---------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| GM 122 380B | 170839  | ЭЛЕКТРО       | 4                          | 220                   | 109 083 |
| GM 122 220B | 170841  | ЭЛЕКТРО       | 2.2                        | 220                   | 107 936 |
| GM 122G     | 143466  | HONDA GXV390  | 10.2 ЛС                    | 220                   | 171 381 |
| GM 245-5.5  | 170856  | ЭЛЕКТРО       | 5,5                        | 450                   | 180 904 |
| GM 245-7.5  | 179286  | ЭЛЕКТРО       | 7,5                        | 450                   | 185 757 |
| GM 4811     | 178033  | ЭЛЕКТРО       | 11                         | 811                   | 329 461 |
| GM 2411     | 178028  | ЭЛЕКТРО       | 11                         | 411                   | 329 461 |

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СБОРА ЦЕМЕНТНОЙ ПЫЛИ

### HODMAN



| МОДЕЛЬ                                                                 | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | МОЩНОСТЬ<br>ДВИГАТЕЛЯ (КВТ) | БАК, Л      | ЦЕНА    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------|
| TORNADO 3600                                                           | ЭЛЕКТРО       | 3,6                         | 60          | 180 000 |
| TORNADO 3600L (ЛОНГОПАК)                                               | ЭЛЕКТРО       | 3,6                         | МЕШОК-РУКАВ | 195 000 |
| TORNADO 3600LS<br>(ЛОНГОПАК+СЕПАРАТОР)                                 | ЭЛЕКТРО       | 3,6                         | МЕШОК-РУКАВ | 220 000 |
| НАБОР МЕШКОВ HODMAN ЛОНГОПАК 3600<br>4 УПАКОВКИ МЕШКА-РУКАВА, 22 МЕТРА | -             | -                           | -           | 9 900   |

# ФРАНKFУРТЫ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ МАШИН СПЛИТСОУН

**TOPALMAZ**



## ФРАНKFУРТЫ ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА M100-M250 HARD

| ТИП ШЛИФОВКИ          | НОМЕНКЛАТУРА      | РАЗМЕР СЕГМЕНТА<br>40 × 8,5 × 12 мм<br>ЦЕНА | РАЗМЕР СЕГМЕНТА<br>40 × 10 × 10 мм<br>ЦЕНА | РАЗМЕР СЕГМЕНТА<br>40 × 8,5 × 10 мм<br>ЦЕНА |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ОБДИРОЧНАЯ № 000      | #10H 3 СЕГМЕНТА   | -                                           | 2 870                                      | -                                           |
| ОБДИРОЧНАЯ № 000      | #10H 6 СЕГМЕНТОВ  | 5 400                                       | -                                          | 5 100                                       |
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0   | #30H 3 СЕГМЕНТА   | -                                           | 2 600                                      | -                                           |
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0   | #30H 6 СЕГМЕНТОВ  | 4 800                                       | -                                          | 4 500                                       |
| СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1  | #50H 6 СЕГМЕНТОВ  | 4 800                                       | -                                          | -                                           |
| ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2 | #100H 6 СЕГМЕНТОВ | 4 800                                       | -                                          | -                                           |

## ФРАНKFУРТЫ ДЛЯ ТВЁРДОГО БЕТОНА M250-M350 MEDIUM

| ТИП ШЛИФОВКИ          | НОМЕНКЛАТУРА      | РАЗМЕР СЕГМЕНТА<br>40 × 8,5 × 12 мм<br>ЦЕНА | РАЗМЕР СЕГМЕНТА<br>40 × 10 × 10 мм<br>ЦЕНА | РАЗМЕР СЕГМЕНТА<br>40 × 8,5 × 10 мм<br>ЦЕНА |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ОБДИРОЧНАЯ № 000      | #10M 3 СЕГМЕНТА   | -                                           | 2 500                                      | -                                           |
| ОБДИРОЧНАЯ № 000      | #10M 6 СЕГМЕНТОВ  | 4 650                                       | -                                          | 4 350                                       |
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0   | #30M 3 СЕГМЕНТА   | -                                           | 2 400                                      | -                                           |
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0   | #30M 6 СЕГМЕНТОВ  | 3 870                                       | -                                          | 4 100                                       |
| СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1  | #50M 3 СЕГМЕНТОВ  | -                                           | 2 400                                      | -                                           |
| СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1  | #50M 6 СЕГМЕНТОВ  | 3 870                                       | -                                          | -                                           |
| ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2 | #100M 3 СЕГМЕНТОВ | -                                           | 2 400                                      | -                                           |
| ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2 | #100M 6 СЕГМЕНТОВ | 3 870                                       | -                                          | -                                           |

## ФРАНKFУРТЫ ДЛЯ ОЧЕНЬ ТВЁРДОГО БЕТОНА M400-M600 SOFT

| ТИП ШЛИФОВКИ          | НОМЕНКЛАТУРА      | РАЗМЕР СЕГМЕНТА<br>40 × 8,5 × 12 мм<br>ЦЕНА | РАЗМЕР СЕГМЕНТА<br>40 × 10 × 10 мм<br>ЦЕНА | РАЗМЕР СЕГМЕНТА<br>40 × 8,5 × 10 мм<br>ЦЕНА |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0   | #30S 3 СЕГМЕНТА   | -                                           | 2 000                                      | -                                           |
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0   | #30S 6 СЕГМЕНТОВ  | 3 800                                       | -                                          | -                                           |
| СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1  | #50S 6 СЕГМЕНТОВ  | 3 800                                       | -                                          | -                                           |
| ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2 | #100S 6 СЕГМЕНТОВ | 3 800                                       | -                                          | -                                           |

## ФРАНKFУРТЫ ДЛЯ СВЕРХТВЁРДОГО БЕТОНА БОЛЕЕ М700 ULTRASOFT

| ТИП ШЛИФОВКИ          | НОМЕНКЛАТУРА       | РАЗМЕР СЕГМЕНТА<br>40 × 8,5 × 12 мм<br>ЦЕНА | РАЗМЕР СЕГМЕНТА<br>40 × 10 × 10 мм<br>ЦЕНА | РАЗМЕР СЕГМЕНТА<br>40 × 8,5 × 10 мм<br>ЦЕНА |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0   | #30US 5 СЕГМЕНТОВ  | -                                           | 3 900                                      | -                                           |
| СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1  | #50US 5 СЕГМЕНТОВ  | -                                           | 3 900                                      | -                                           |
| ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2 | #100US 5 СЕГМЕНТОВ | -                                           | 3 900                                      | -                                           |

## ФРАНKFУРТЫ С РСD АЛМАЗОМ КОГТИ Размер сегмента 40 × 8,5 × 12 мм



| ТИП ШЛИФОВКИ | НОМЕНКЛАТУРА              | ЦЕНА  |
|--------------|---------------------------|-------|
| ОБДИРОЧНАЯ   | 2 РСD, 2 СЕГМЕНТА, ПРАВЫЙ | 4 200 |
| ОБДИРОЧНАЯ   | 2 РСD, 2 СЕГМЕНТА, ЛЕВЫЙ  | 4 200 |

## ФРАНKFУРТЫ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ МАШИН СПЛИТСТОУН



**TOPALMAZ BUDGET**

## ФРАНKFУРТЫ ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА М100-М250 (СВЯЗКА HARD)

| ТИП ШЛИФОВКИ        | НОМЕНКЛАТУРА     | ЦЕНА  |
|---------------------|------------------|-------|
| ОБДИРОЧНАЯ № 000    | #10Н 3 СЕГМЕНТА  | 2 100 |
| ОБДИРОЧНЫЙ № 000    | #10Н 6 СЕГМЕНТОВ | 3 990 |
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0 | #30Н 3 СЕГМЕНТА  | 2 050 |
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0 | #30Н 6 СЕГМЕНТОВ | 3 870 |

## ФРАНKFУРТЫ ДЛЯ ТВЕРДОГО БЕТОНА М250-М350 (СВЯЗКА MEDIUM)

| ТИП ШЛИФОВКИ     | НОМЕНКЛАТУРА     | ЦЕНА  |
|------------------|------------------|-------|
| ОБДИРОЧНАЯ № 000 | #10М 3 СЕГМЕНТА  | 2 070 |
| ОБДИРОЧНЫЙ № 000 | #10М 6 СЕГМЕНТОВ | 3 970 |

# ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БУЧАРДИРОВАНИЯ БЕТОНА ДЛЯ МАШИН СПЛИТСТОУН



**TOPALMAZ**

| ТИП ШЛИФОВКИ              | НОМЕНКЛАТУРА                                                                  | ЦЕНА   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| БУЧАРДИРОВАНИЕ ФРЕЗЕРОВКА | 45 ИГЛ                                                                        | 6 000  |
| БУЧАРДИРОВАНИЕ ФРЕЗЕРОВКА | 100 ИГЛ                                                                       | 7 500  |
| БУЧАРДИРОВАНИЕ ФРЕЗЕРОВКА | ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СПЛИТСТОУНА GM245 (МАШИНЫ ДО ОКТЯБРЯ 2024 Г), КОМПЛЕКТ 2 ШТ    | 19 000 |
| БУЧАРДИРОВАНИЕ ФРЕЗЕРОВКА | ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СПЛИТСТОУНА GM245 (МАШИНЫ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 2024 Г), КОМПЛЕКТ 2 ШТ | 19 000 |

# ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



**HOBMAN**

| МОДЕЛЬ   | ДИАМЕТР ОБРАБОТКИ, ММ | МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ | МОЩНОСТЬ ИНВЕРТОРА, КВТ | СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | ЦЕНА      |
|----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| GM 180   | 180                   | 1,9                     | НЕТ                     | 0-3000                    | 39 000    |
| GM 250   | 250                   | 2,2                     | НЕТ                     | 1440                      | 139 000   |
| GM 600-3 | 600                   | 5,5                     | 7,5                     | 300-1800                  | 785 000   |
| GM 780-3 | 780                   | 7,5                     | 11                      | 300-1800                  | 977 000   |
| GM 890-4 | 890                   | 15                      | 15                      | 300-2000                  | 1 320 000 |
| PM 700   | 700                   | 7,5                     | 7,5                     | 0-1800                    | 345 000   |

# ПАДЫ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИН

**TOPALMAZ**



ПОДЛОЖКИ ЕВРО И МАГНИТ НА ВЫБОР КЛИЕНТА ВСЕ СЕГМЕНТЫ РАЗМЕРОМ 40 × 10 × 10

## ПАДЫ ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА M100-M250 HARD

| ТИП ШЛИФОВКИ          | НОМЕНКЛАТУРА     | ЦЕНА  |
|-----------------------|------------------|-------|
| ОБДИРОЧНАЯ № 000      | #10H 1 СЕГМЕНТ   | 1 100 |
| ОБДИРОЧНАЯ № 000      | #10H 2 СЕГМЕНТА  | 2 000 |
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0   | #30H 1 СЕГМЕНТ   | 1 000 |
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0   | #30H 2 СЕГМЕНТА  | 1 800 |
| СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1  | #50H 2 СЕГМЕНТА  | 1 800 |
| ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2 | #100H 2 СЕГМЕНТА | 1 800 |

## ПАДЫ ДЛЯ ТВЁРДОГО БЕТОНА M250-M350 MEDIUM

| ТИП ШЛИФОВКИ          | НОМЕНКЛАТУРА     | ЦЕНА  |
|-----------------------|------------------|-------|
| ОБДИРОЧНАЯ № 000      | #10M 1 СЕГМЕНТ   | 940   |
| ОБДИРОЧНАЯ № 000      | #10M 2 СЕГМЕНТА  | 1 800 |
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0   | #30M 1 СЕГМЕНТ   | 900   |
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0   | #30M 2 СЕГМЕНТА  | 1 600 |
| СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1  | #50M 2 СЕГМЕНТА  | 1 600 |
| ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2 | #100M 2 СЕГМЕНТА | 1 600 |

## ПАДЫ ДЛЯ ОЧЕНЬ ТВЁРДОГО БЕТОНА M400-M600 SOFT

| ТИП ШЛИФОВКИ          | НОМЕНКЛАТУРА     | ЦЕНА  |
|-----------------------|------------------|-------|
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0   | #30S 1 СЕГМЕНТ   | 800   |
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0   | #30S 2 СЕГМЕНТА  | 1 450 |
| СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1  | #50S 2 СЕГМЕНТА  | 1 450 |
| ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2 | #100S 2 СЕГМЕНТА | 1 450 |

## ПАДЫ ДЛЯ СВЕРХТВЁРДОГО БЕТОНА более M700 ULTRASOFT

| ТИП ШЛИФОВКИ          | НОМЕНКЛАТУРА      | ЦЕНА  |
|-----------------------|-------------------|-------|
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0   | #30US 1 СЕГМЕНТ   | 850   |
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0   | #30US 2 СЕГМЕНТА  | 1 500 |
| СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1  | #50US 2 СЕГМЕНТА  | 1 500 |
| ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2 | #100US 2 СЕГМЕНТА | 1 500 |

## ПАДЫ С РСД АЛМАЗОМ КОГТИ



| ТИП ШЛИФОВКИ | НОМЕНКЛАТУРА  | ЦЕНА  |
|--------------|---------------|-------|
| ОБДИРОЧНАЯ   | 4 РСД, ПРАВЫЙ | 3 000 |
| ОБДИРОЧНАЯ   | 4 РСД, ЛЕВЫЙ  | 3 000 |

## ПАДЫ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИН



**TOPALMAZ BUDGET**

ПОДЛОЖКИ ЕВРО И МАГНИТ НА ВЫБОР КЛИЕНТА  
ВСЕ СЕГМЕНТЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТР 20 ММ, ВЫСОТА 8 ММ

### ПАДЫ ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА М100-М250 (СВЯЗКА HARD)

| ТИП ШЛИФОВКИ       | НОМЕНКЛАТУРА    | ЦЕНА  |
|--------------------|-----------------|-------|
| ОБДИРОЧНЫЙ № 000   | #10Н 2 СЕГМЕНТА | 1 400 |
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА №0 | #30Н 2 СЕГМЕНТА | 1 400 |

### ПАДЫ ДЛЯ ТВЕРДОГО БЕТОНА М250-М350 (СВЯЗКА MEDIUM)

| ТИП ШЛИФОВКИ         | НОМЕНКЛАТУРА     | ЦЕНА  |
|----------------------|------------------|-------|
| ОБДИРОЧНЫЙ № 000     | #10М 2 СЕГМЕНТА  | 1 350 |
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА №0   | #30М 2 СЕГМЕНТА  | 1 350 |
| СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА №1  | #50М 2 СЕГМЕНТА  | 1 350 |
| ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА №2 | #100М 2 СЕГМЕНТА | 1 350 |

### ПАДЫ ДЛЯ ОЧЕНЬ ТВЕРДОГО БЕТОНА М400-М600 (СВЯЗКА SOFT)

| ТИП ШЛИФОВКИ         | НОМЕНКЛАТУРА     | ЦЕНА  |
|----------------------|------------------|-------|
| ОБДИРОЧНЫЙ № 000     | #10S 2 СЕГМЕНТА  | 1 350 |
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА №0   | #30S 2 СЕГМЕНТА  | 1 350 |
| СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА №1  | #50S 2 СЕГМЕНТА  | 1 350 |
| ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА №2 | #100S 2 СЕГМЕНТА | 1 350 |

## ФРЕЗЫ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН СО

**TOPALMAZ**



### ФРЕЗЫ ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА M100-M250 HARD

| ТИП ШЛИФОВКИ        | НОМЕНКЛАТУРА    | ЦЕНА  |
|---------------------|-----------------|-------|
| ОБДИРОЧНАЯ № 000    | #10H 3 СЕГМЕНТА | 3 900 |
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0 | #30H 3 СЕГМЕНТА | 3 350 |

### ФРЕЗЫ ДЛЯ ТВЁРДОГО БЕТОНА M250-M350 MEDIUM

| ТИП ШЛИФОВКИ         | НОМЕНКЛАТУРА    | ЦЕНА  |
|----------------------|-----------------|-------|
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0  | #30M 3 СЕГМЕНТА | 3 300 |
| СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1 | #50M 3 СЕГМЕНТА | 3 300 |

### ФРЕЗЫ ДЛЯ ОЧЕНЬ ТВЁРДОГО И СВЕРХТВЁРДОГО БЕТОНА ОТ M400 И БОЛЕЕ SOFT И ULTRASOFT

| ТИП ШЛИФОВКИ         | НОМЕНКЛАТУРА     | ЦЕНА  |
|----------------------|------------------|-------|
| ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0  | #30S 3 СЕГМЕНТА  | 3 100 |
| СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1 | #50US 3 СЕГМЕНТА | 3 100 |


## ЧАШКИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

**TOPALMAZ**




| ТИП ЧАШКИ  | ДИАМЕТР, ММ | ЦЕНА |
|------------|-------------|------|
| ДВУХРЯДНАЯ | 125         | 900  |

# ПОЛИРОВКА БЕТОНА И КАМНЯ



## АЛМАЗНЫЕ ГИБКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ (АГШК) ДЛЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА И ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИН



**TOPALMAZ**

| РИСУНОК<br>ПОВЕРХНОСТИ             | ЗЕРНИСТОСТЬ                                       | ТИП<br>ОБРАБОТКИ | МАТЕРИАЛ<br>ОБРАБОТКИ | РАЗМЕР<br>КРУГА<br>ДИАМЕТР ×<br>ВЫСОТА, ММ | ЦЕНА  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------|
| ВПК2-100                           | #30, #50, #100, #200,<br>#400, #800, #1500, #3000 | ВЛАЖНАЯ          | КАМЕНЬ,<br>БЕТОН      | 100 × 3                                    | 200   |
| ВПКМ2-100<br>С ДОБАВЛЕНИЕМ<br>МЕДИ | #30, #50, #100, #200,<br>#400                     | ВЛАЖНАЯ          | КАМЕНЬ,<br>БЕТОН      | 100 × 3                                    | 255   |
| ВПК2-125                           | #30, #50, #100, #200,<br>#400, #800, #1500, #3000 | ВЛАЖНАЯ          | КАМЕНЬ,<br>БЕТОН      | 125 × 3                                    | 255   |
| ВПК9-100                           | #30, #50, #100, #200,<br>#400, #800, #1500, #3000 | ВЛАЖНАЯ          | КАМЕНЬ,<br>БЕТОН      | 100 × 3                                    | 200   |
| СПК1-100                           | #30, #50, #100, #200,<br>#400, #800, #1500, #3000 | СУХАЯ            | КАМЕНЬ,<br>БЕТОН      | 100 × 3                                    | 255   |
| ФПК1-125                           | BUFF                                              | ВЛАЖНАЯ          | КАМЕНЬ                | 125 × 3                                    | 1 050 |

## ПАДЫ АЛМАЗНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИН


**TOPALMAZ**



| ЗЕРНИСТОСТЬ                                        | ТИП ОБРАБОТКИ | МАТЕРИАЛ ОБРАБОТКИ | РАЗМЕР ПАДА,<br>ДИАМЕТР × ВЫСОТА, ММ | ЦЕНА  |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|-------|
| #50 КОМБО                                          | СУХАЯ         | БЕТОН              | 80 × 12                              | 750   |
| #50, #100, #200, #400,<br>#800, #1500, #3000       | СУХАЯ         | БЕТОН              | 80 × 12                              | 550   |
| #50 КОМБО БЕЛЫЙ                                    | СУХАЯ         | БЕТОН              | 100 × 10                             | 1 000 |
| #50, #100, #200, #400,<br>#800, #1500, #3000 БЕЛЫЙ | СУХАЯ         | БЕТОН              | 100 × 10                             | 750   |

## ПРОДВИНУТАЯ СИСТЕМА ПОЛИРОВКИ БЕТОНА TOPALMAZ APX

**TOPALMAZ**



| НОМЕНКЛАТУРА, ЗЕРНИСТОСТЬ  | ТИП ОБРАБОТКИ  | МАТЕРИАЛ ОБРАБОТКИ | РАЗМЕР ПАДА,<br>ДИАМЕТР × ВЫСОТА, ММ | ЦЕНА |
|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| APX A50, A100, A200, A400  | СУХАЯ, ВЛАЖНАЯ | БЕТОН              | 80 × 12                              | 650  |
| APX FINISH 1, APX FINISH 2 | СУХАЯ, ВЛАЖНАЯ | БЕТОН              | 100 × 3                              | 350  |

# РЕЗКА БЕТОНА И КАМНЯ

## КОЛЬЦЕРЕЗ ДЛЯ БЕТОНА И АСФАЛЬТА



**ТОРАЛМАЗ**

| МОДЕЛЬ             | МОЩНОСТЬ<br>ДВИГАТЕЛЯ,<br>КВТ | РАЗМЕР<br>ДИСКА, ММ | МАКСИМАЛЬНАЯ<br>ГЛУБИНА РЕЗА, ММ | МАКС. СКОРОСТЬ<br>ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | МАССА, КГ | ЦЕНА    |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| RS 406 БЕСЩЕТОЧНЫЙ | 6                             | 406                 | 290                              | 3000                               | 14        | 110 000 |

## ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ БЕНЗОРЕЗОВ И КОЛЬЦЕРЕЗОВ



**ТОРАЛМАЗ**

| НОМЕНКЛАТУРА            | ДИАМЕТР, ММ | МАТЕРИАЛ                                                                 | ВЫСОТА<br>СЕГМЕНТА, ММ | ЦЕНА  |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| 300 × 25,4 × 10 TURBO   | 300         | АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН, БЕТОН, АСФАЛЬТ,<br>КИРПИЧ, БОРДЮР, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА | 10                     | 5 900 |
| 350 × 25,4 × 10 TURBO   | 350         |                                                                          | 10                     | 6 900 |
| 350 × 25,4 × 12 ТИТАН   | 350         |                                                                          | 12                     | 7 300 |
| 400 × 25,4 × 12 ТИТАН   | 400         |                                                                          | 12                     | 9 300 |
| КОЛЬЦЕВОЙ ДИСК 406 × 10 | 406         |                                                                          | 10                     | 9 000 |

## ДИСК АЛМАЗНЫЙ ДЛЯ МНОГОДИСКОВОГО РЕЗЧИКА «СПЛИТСТОУН»


**TOPALMAZ**



| ДИСК           | ДИАМЕТР, ММ | МАТЕРИАЛ       | ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ | ЦЕНА  |
|----------------|-------------|----------------|---------------------|-------|
| 150 × 32 × 10Б | 150         | БЕТОН, АСФАЛЬТ | 10                  | 1 600 |

## ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ШВОВ


**TOPALMAZ**



| ДИСК                             | ДИАМЕТР, ММ | МАТЕРИАЛ       | ШИРИНА СЕГМЕНТА, ММ | ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ | ЦЕНА  |
|----------------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|-------|
| 180 × 25,4/22,23 × 10 TUCK POINT | 180         | БЕТОН, АСФАЛЬТ | 10                  | 10                  | 5 000 |
| 230 × 25,4/22,23 × 10 TUCK POINT | 230         | БЕТОН, АСФАЛЬТ | 10                  | 10                  | 6 500 |

## СТЕНОРЕЗНЫЕ МАШИНЫ

**TOPALMAZ**



| МОДЕЛЬ    | МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ | ДИАМЕТР ДИСКА, ММ | МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗА, ММ | ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | МАССА, КГ | ЦЕНА    |
|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|---------|
| WC-800RC  | 5,18                    | 300-800           | 320                           | ДА                       | 95        | 225 000 |
| WC-1200RC | 6,88                    | 300-1200          | 520                           | ДА                       | 95        | 307 000 |

## ДИСКИ ДЛЯ СТЕНОРЕЗНЫХ МАШИН

**TOPALMAZ**



| МОДЕЛЬ            | ДИАМЕТР, ММ | МАТЕРИАЛ                          | ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ | ЦЕНА   |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------|
| 800 × 35 × 46 ЖБ  | 800         | АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН, БЕТОН, КИРПИЧ | 12                  | 29 000 |
| 1200 × 35 × 80 ЖБ | 1200        | АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН, БЕТОН, КИРПИЧ | 12                  | 55 000 |

## РЕЗЧИКИ ШВОВ ДЛЯ БЕТОНА И АСФАЛЬТА



### TOPALMAZ

| МОДЕЛЬ                         | ДВИГАТЕЛЬ   | МОЩНОСТЬ<br>ДВИГАТЕЛЯ, ЛС | МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР<br>ДИСКА, ММ | МАКСИМАЛЬНАЯ<br>ГЛУБИНА РЕЗА, СМ | ЦЕНА      |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| TOPALMAZ CC-800G<br>САМОХОДНЫЙ | HONDA GX390 | 22,1                      | 800                              | 350                              | 1 190 000 |

### HODMAN

| МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ   | МОЩНОСТЬ<br>ДВИГАТЕЛЯ, ЛС | МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР<br>ДИСКА, ММ | МАКСИМАЛЬНАЯ<br>ГЛУБИНА РЕЗА, СМ | ЦЕНА    |
|--------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| B300H  | HONDA GX160 | 5,5                       | 300                              | 140                              | 129 000 |
| B350H  | HONDA GX270 | 9                         | 400                              | 190                              | 175 000 |
| B500H  | HONDA GX390 | 13                        | 500                              | 240                              | 190 000 |

## ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ РЕЗЧИКОВ ШВОВ



### TOPALMAZ

| НОМЕНКЛАТУРА            | ДИАМЕТР, ММ | МАТЕРИАЛ                                                              | ВЫСОТА<br>СЕКМЕНТА, ММ | ЦЕНА   |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| 350 × 25,4 × 12Б        | 350         | БЕТОН, СВЕЖИЙ БЕТОН ОТ 1 СУТОК, АСФАЛЬТ,<br>КИРПИЧ, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА | 12                     | 9 200  |
| 400 × 25,4 × 12Б        | 400         |                                                                       | 12                     | 7 900  |
| 450 × 25,4 × 10Б        | 450         |                                                                       | 10                     | 10 900 |
| 500 × 25,4 × 12Б        | 500         |                                                                       | 12                     | 13 900 |
| 350 × 25,4 × 12 ALLROAD | 350         | АСФАЛЬТ, СВЕЖИЙ БЕТОН ОТ 1 СУТОК                                      | 12                     | 8 300  |
| 400 × 25,4 × 12 ALLROAD | 400         |                                                                       | 12                     | 9 500  |
| 600 × 25,4 × 12 ЖБ      | 600         | АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН, АСФАЛЬТ, КИРПИЧ                                   | 12                     | 19 300 |
| 800 × 25,4 × 12 ЖБ      | 800         |                                                                       | 12                     | 29 000 |
| 600 × 25,4 × 13,5 TITAN | 600         |                                                                       | 13,5                   | 24 900 |
| 800 × 25,4 × 13,5 TITAN | 800         |                                                                       | 13,5                   | 39 000 |

## ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ РЕЗЧИКОВ ШВОВ



### TOPALMAZ BUDGET

| ДИСК               | ДИАМЕТР, ММ | МАТЕРИАЛ              | ВЫСОТА СЕКМЕНТА, ММ | ЦЕНА  |
|--------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------|
| 350 × 25,4 × 10 Б  | 350         | БЕТОН, КИРПИЧ, БОРДЮР | 10                  | 5 700 |
| 350 × 25,4 × 10 ЖБ | 350         | АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН    | 10                  | 5 700 |
| 350 × 25,4 × 10 СБ | 350         | СВЕЖИЙ БЕТОН 1-3 ДНЯ  | 10                  | 5 700 |

## ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА



### TOPALMAZ

| НОМЕНКЛАТУРА       | ДИАМЕТР, ММ | МАТЕРИАЛ                                             | ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ | ЦЕНА  |
|--------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 125 × 22, 23 × 5К  | 125         | КЕРАМОГРАНИТ, КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, КАМЕНЬ, КИРПИЧ    | 5                   | 180   |
| 125 × 22, 23 × 10Б | 125         | БЕТОН, АСФАЛЬТ, КИРПИЧ, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА            | 10                  | 450   |
| 125 × 22, 23 × 10К | 125         | КЕРАМОГРАНИТ, КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, КАМЕНЬ, КИРПИЧ    | 10                  | 600   |
| 150 × 22, 23 × 10Б | 150         | БЕТОН, АСФАЛЬТ, КИРПИЧ, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА            | 10                  | 600   |
| 230 × 22, 23 × 10Б | 230         | СВЕЖИЙ БЕТОН ОТ 1 СУТОК, БЕТОН, КИРПИЧ, ТРОТУАРНАЯ П | 10                  | 1 750 |
| 230 × 22, 23 × 10К | 230         | КЕРАМОГРАНИТ, КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, КАМЕНЬ, КИРПИЧ    | 10                  | 1 600 |


## ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА



### TOPALMAZ BUDGET

| ДИСК                 | ДИАМЕТР, ММ | МАТЕРИАЛ              | ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ | ЦЕНА  |
|----------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------|
| 230 × 22, 23 × 10 Б  | 230         | БЕТОН, КИРПИЧ, БОРДЮР | 10                  | 1 350 |
| 230 × 22, 23 × 10 СБ | 230         | СВЕЖИЙ БЕТОН 1-3 ДНЯ  | 10                  | 1 350 |

## ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ КАМНЕРЕЖУЩИХ СТАНКОВ



| НОМЕНКЛАТУРА          | ДИАМЕТР, ММ | МАТЕРИАЛ       | ПОСАДОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ, ММ | КОЛИЧЕСТВО СЕГМЕНТОВ, ШТ | РАЗМЕР СЕГМЕНТА, ММ | ЦЕНА   |
|-----------------------|-------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------|
| 800 × 90 × 46Г        | 800         | ГРАНИТ         | 90                       | 46                       | 40 × 6 × 15         | 34 000 |
| 1000 × 120 × 70Г      | 1000        | ГРАНИТ         | 120                      | 70                       | 24 × 7 × 15         | 45 000 |
| 1100 × 120 × 74Г      | 1100        | ГРАНИТ         | 120                      | 74                       | 24 × 7 × 15         | 50 000 |
| 1200 × 120 × 80Г      | 1200        | ГРАНИТ         | 120                      | 80                       | 24 × 7,7 × 20       | 55 000 |
| 1200 × 120 × 80 MULTI | 1200        | ГРАНИТ, МРАМОР | 120                      | 80                       | 24 × 7,5 × 15       | 55 000 |

### ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СЕГМЕНТОВ НА ДИСК

ДЛИНА СЕГМЕНТА 40 ММ – 73 Р  
ДЛИНА СЕГМЕНТА 24 ММ – 60 Р

БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ АЛМАЗНОГО СЕГМЕНТА

# КАНАТНАЯ РЕЗКА



## МАШИНЫ ДЛЯ КАНАТНОЙ РЕЗКИ



### ТОРАЛМАЗ

| МОДЕЛЬ                        | МОЩНОСТЬ ОСНОВНОГО ДВИГАТЕЛЯ, КВТ | МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАНАТА, М/СЕК | НАПРЯЖЕНИЕ, В | САМОХОДНАЯ | МАССА, КГ | ЦЕНА    |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------|
| WS22                          | 22                                | 25,5                                  | 380           | НЕТ        | 380       | 415 000 |
| WS22T                         | 22                                | 25,5                                  | 380           | ДА         | 600       | 600 000 |
| WS37                          | 37                                | 40                                    | 380           | НЕТ        | 450       | 800 000 |
| КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩИХ РОЛИКОВ | -                                 | -                                     | -             | -          | -         | 81 000  |

## КАНАТ АЛМАЗНЫЙ ДЛЯ КАНАТНЫХ МАШИН



### ТОРАЛМАЗ

| НОМЕНКЛАТУРА           | ДИАМЕТР, ММ | МАТЕРИАЛ           | ЦЕНА  |
|------------------------|-------------|--------------------|-------|
| КАНАТ АЛМАЗНЫЙ ЖБ 11,5 | 11,5        | АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН | 3 000 |

# БУРЕНИЕ БЕТОНА



## УСТАНОВКИ ДЛЯ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ

**TOPALMAZ**



| МОДЕЛЬ   | ДИАМЕТР<br>КОРОНКИ, мм | МОЩНОСТЬ<br>ДВИГАТЕЛЯ, кВт | СКОРОСТЬ<br>ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | НАКЛОН СТОЙКИ<br>ДО 90° | РЕЗЬБА<br>УСТАНОВКИ<br>КОРОНКИ | ЦЕНА   |
|----------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|
| CD-150   | 15-150                 | 1,8                        | 0-2000                       | НЕТ                     | M22+АДАПТЕР<br>НА UNC 1-1/4    | 24 500 |
| CD-255   | 15-255                 | 3,95                       | 580                          | НЕТ                     | UNC 1 1/4                      | 43 100 |
| PCD-160  | 15-160                 | 3,2                        | 800                          | НЕТ                     | UNC 1 1/4                      | 27 400 |
| PCD-250S | 15-250                 | 4,58                       | 480/650                      | ДА                      | UNC 1 1/4                      | 74 700 |
| PCD-350S | 15-350                 | 4,98                       | 480/600                      | ДА                      | UNC 1 1/4                      | 88 600 |


## АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ ТУРБО ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ

**TOPALMAZ**



| НОМЕНКЛАТУРА | РЕЗ           | ПАЙКА    | СЕГМЕНТ | ДИАМЕТР, мм | ДЕРЖАТЕЛЬ  | ЦЕНА  |
|--------------|---------------|----------|---------|-------------|------------|-------|
| ТУРБО Д68    | СУХОЙ, МОКРЫЙ | ЛАЗЕРНАЯ | ТУРБО   | 68          | M16 / SDS+ | 2 470 |
| ТУРБО Д72    | СУХОЙ, МОКРЫЙ | ЛАЗЕРНАЯ | ТУРБО   | 72          | M16 / SDS+ | 2 470 |
| АРИКС Д72    | СУХОЙ, МОКРЫЙ | ЛАЗЕРНАЯ | АРИКС   | 72          | M16 / SDS+ | 2 700 |


## КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ С ЛАЗЕРНОЙ ПАЙКОЙ ДЛЯ УСТАНОВОК АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ



**TOPALMAZ**

| НОМЕНКЛАТУРА              | РЕЗ    | СЕГМЕНТ      | ПАЙКА    | ДЛИНА | ДИАМЕТР, ММ | ЦЕНА, ШТ |
|---------------------------|--------|--------------|----------|-------|-------------|----------|
| D32 × 450 × 1-1/4         | МОКРЫЙ | ВОЛНА        | ЛАЗЕРНАЯ | 450   | 32          | 1 267    |
| D51 × 450 × 1-1/4         | МОКРЫЙ | ВОЛНА        | ЛАЗЕРНАЯ | 450   | 51          | 1 560    |
| D68 × 450 × 1-1/4         | МОКРЫЙ | ВОЛНА        | ЛАЗЕРНАЯ | 450   | 68          | 1 820    |
| D76 × 450 × 1-1/4         | МОКРЫЙ | ВОЛНА        | ЛАЗЕРНАЯ | 450   | 76          | 2 177    |
| D89 × 450 × 1-1/4         | МОКРЫЙ | ВОЛНА        | ЛАЗЕРНАЯ | 450   | 89          | 2 437    |
| D102 × 450 × 1-1/4        | МОКРЫЙ | ВОЛНА        | ЛАЗЕРНАЯ | 450   | 102         | 2 892    |
| D120 × 450 × 1-1/4        | МОКРЫЙ | ВОЛНА        | ЛАЗЕРНАЯ | 450   | 120         | 3 152    |
| D132 × 450 × 1-1/4        | МОКРЫЙ | ВОЛНА        | ЛАЗЕРНАЯ | 450   | 132         | 3 314    |
| D152 × 450 × 1-1/4        | МОКРЫЙ | ВОЛНА        | ЛАЗЕРНАЯ | 450   | 152         | 3 867    |
| D180 × 450 × 1-1/4        | МОКРЫЙ | ВОЛНА        | ЛАЗЕРНАЯ | 450   | 180         | 4 712    |
| D102 × 450 × 1-1/4 РЕСУРС | МОКРЫЙ | ВОЛНА РЕСУРС | ЛАЗЕРНАЯ | 450   | 102         | 3 055    |
| D120 × 450 × 1-1/4 РЕСУРС | МОКРЫЙ | ВОЛНА РЕСУРС | ЛАЗЕРНАЯ | 450   | 120         | 3 444    |
| D132 × 450 × 1-1/4 РЕСУРС | МОКРЫЙ | ВОЛНА РЕСУРС | ЛАЗЕРНАЯ | 450   | 132         | 3 672    |
| D152 × 450 × 1-1/4 РЕСУРС | МОКРЫЙ | ВОЛНА РЕСУРС | ЛАЗЕРНАЯ | 450   | 152         | 4 159    |
| D180 × 450 × 1-1/4 РЕСУРС | МОКРЫЙ | ВОЛНА РЕСУРС | ЛАЗЕРНАЯ | 450   | 180         | 5 167    |
| D250 × 450 × 1-1/4 РЕСУРС | МОКРЫЙ | ВОЛНА РЕСУРС | ЛАЗЕРНАЯ | 450   | 250         | 15 598   |
| ПЕРЕХОДНИК С М22 НА 1-1/4 | -      | -            | -        | -     | -           | 812      |
| УДЛИНИТЕЛЬ КОРОНОК 300 ММ | -      | -            | -        | -     | -           | 1 592    |
| УДЛИНИТЕЛЬ КОРОНОК 500 ММ | -      | -            | -        | -     | -           | 2 665    |

## КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ С ЛАЗЕРНОЙ ПАЙКОЙ ДЛЯ СУХОГО СВЕРЛЕНИЯ С МИКРОУДАРОМ



**TOPALMAZ**

| НОМЕНКЛАТУРА            | РЕЗ   | СЕГМЕНТ | ПАЙКА    | ДЛИНА, ММ | ДИАМЕТР, ММ | ЦЕНА, ШТ |
|-------------------------|-------|---------|----------|-----------|-------------|----------|
| D25X450X1-1/4 TURBO DRY | СУХОЙ | ТУРБО   | ЛАЗЕРНАЯ | 450       | 25          | 2 900    |
| D32X450X1-1/4 TURBO DRY | СУХОЙ | ТУРБО   | ЛАЗЕРНАЯ | 450       | 32          | 2 900    |
| D36X450X1-1/4 TURBO DRY | СУХОЙ | ТУРБО   | ЛАЗЕРНАЯ | 450       | 36          | 3 000    |
| D42X450X1-1/4 TURBO DRY | СУХОЙ | ТУРБО   | ЛАЗЕРНАЯ | 450       | 42          | 3 400    |
| D46X450X1-1/4 TURBO DRY | СУХОЙ | ТУРБО   | ЛАЗЕРНАЯ | 450       | 46          | 3 400    |
| D52X450X1-1/4 TURBO DRY | СУХОЙ | ТУРБО   | ЛАЗЕРНАЯ | 450       | 52          | 3 500    |
| D62X450X1-1/4 TURBO DRY | СУХОЙ | ТУРБО   | ЛАЗЕРНАЯ | 450       | 62          | 3 700    |
| D72X450X1-1/4 TURBO DRY | СУХОЙ | ТУРБО   | ЛАЗЕРНАЯ | 450       | 72          | 4 700    |
| D82X450X1-1/4 TURBO DRY | СУХОЙ | ТУРБО   | ЛАЗЕРНАЯ | 450       | 82          | 4 800    |

## СЕГМЕНТЫ ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ



### TOPALMAZ СТАНДАРТ

| НОМЕНКЛАТУРА  | НАПАЙКА  | РЕЗ    | ДИАМЕТР<br>КОРОНКИ, ММ | РАЗМЕР, ММ    | ЦЕНА КРАТНО<br>КОРОБКЕ 50 ШТ | ЦЕНА, ШТ |
|---------------|----------|--------|------------------------|---------------|------------------------------|----------|
| СТАНДАРТ Д25  | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ | 25                     | 15 × 3,0 × 11 | 85                           | 90       |
| СТАНДАРТ Д32  | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ | 30-40                  | 16 × 3,0 × 11 | 85                           | 90       |
| СТАНДАРТ Д51  | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ | 45-55                  | 24 × 3,5 × 11 | 95                           | 102      |
| СТАНДАРТ Д70  | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ | 60-70                  | 24 × 3,5 × 11 | 95                           | 102      |
| СТАНДАРТ Д76  | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ | 70-80                  | 24 × 3,5 × 11 | 95                           | 102      |
| СТАНДАРТ Д94  | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ | 90-110                 | 24 × 3,5 × 11 | 99                           | 109      |
| СТАНДАРТ Д152 | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ | 120-160                | 24 × 4,5 × 11 | 99                           | 109      |
| СТАНДАРТ Д180 | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ | 170-210                | 24 × 5,0 × 11 | 110                          | 120      |
| СТАНДАРТ Д250 | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ | 210-260                | 24 × 5,0 × 11 | 110                          | 120      |

## СЕГМЕНТЫ ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ ПО ТЕХНОЛОГИИ АРИХ



### TOPALMAZ АРИКС

| НОМЕНКЛАТУРА | НАПАЙКА  | РЕЗ                  | ДИАМЕТР<br>КОРОНКИ, ММ | РАЗМЕР, ММ    | ЦЕНА, ШТ |
|--------------|----------|----------------------|------------------------|---------------|----------|
| АРИКС Д52    | ИНДУКЦИЯ | СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ | 45-60                  | 24 × 3,7 × 12 | 220      |
| АРИКС Д72    | ИНДУКЦИЯ | СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ | 60-80                  | 24 × 3,7 × 12 | 220      |
| АРИКС Д85    | ИНДУКЦИЯ | СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ | 80-90                  | 24 × 3,5 × 11 | 220      |
| АРИКС Д32    | ИНДУКЦИЯ | СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ | 30-40                  | 16 × 3,7 × 12 | 220      |
| АРИКС Д94    | ИНДУКЦИЯ | СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ | 90-120                 | 24 × 3,7 × 12 | 220      |
| АРИКС Д150   | ИНДУКЦИЯ | СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ | 120-160                | 24 × 4,5 × 12 | 250      |
| АРИКС Д180   | ИНДУКЦИЯ | СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ | 170-210                | 24 × 5,0 × 11 | 250      |
| АРИКС Д300   | ИНДУКЦИЯ | СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ | 270-330                | 24 × 5,0 × 11 | 250      |

## СЕГМЕНТЫ ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ



### TOPALMAZ TURBO PREMIUM

| НОМЕНКЛАТУРА       | НАПАЙКА  | РЕЗ           | ДИАМЕТР<br>КОРОНКИ, ММ | РАЗМЕР, ММ    | КРАТНО<br>КОРОБКЕ, 50 ШТ | ЦЕНА, ШТ |
|--------------------|----------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------|----------|
| ТУРБО ПРЕМИУМ Д94  | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ, СУХОЙ | 86-110                 | 24 × 3,9 × 10 | 130                      | 145      |
| ТУРБО ПРЕМИУМ Д120 | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ, СУХОЙ | 110-132                | 24 × 3,9 × 10 | 130                      | 145      |
| ТУРБО ПРЕМИУМ Д152 | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ, СУХОЙ | 132-160                | 24 × 3,9 × 10 | 130                      | 145      |

## СЕГМЕНТЫ ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ



### TOPALMAZ ВОЛНА

| НОМЕНКЛАТУРА            | НАПАЙКА  | РЕЗ           | ДИАМЕТР<br>КОРОНКИ<br>, ММ | РАЗМЕР, ММ    | ЦЕНА КРАТНО<br>КОРОБКЕ 50 ШТ | ЦЕНА, ШТ |
|-------------------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------------|----------|
| ВОЛНА Д55               | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ        | 50-60                      | 22 × 4 × 10   | 79                           | 85       |
| ВОЛНА Д76               | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ        | 70-80                      | 22 × 4 × 10   | 79                           | 85       |
| ВОЛНА Д86               | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ        | 80-96                      | 22 × 4,4 × 10 | 79                           | 85       |
| ВОЛНА Д102              | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ        | 96-110                     | 22 × 4,4 × 10 | 79                           | 85       |
| ВОЛНА Д130              | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ        | 120-140                    | 22 × 4,4 × 10 | 79                           | 85       |
| ВОЛНА Д152              | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ        | 150-180                    | 22 × 4,4 × 10 | 79                           | 85       |
| ВОЛНА ЛАЗЕР Д86         | ЛАЗЕРНАЯ | МОКРЫЙ, СУХОЙ | 80-96                      | 22 × 4,4 × 10 | 105                          | 115      |
| ВОЛНА ЛАЗЕР Д102        | ЛАЗЕРНАЯ | МОКРЫЙ, СУХОЙ | 96-110                     | 22 × 4,4 × 10 | 105                          | 115      |
| ВОЛНА ЛАЗЕР Д130        | ЛАЗЕРНАЯ | МОКРЫЙ, СУХОЙ | 120-140                    | 22 × 4,4 × 10 | 105                          | 115      |
| ВОЛНА ЛАЗЕР Д152        | ЛАЗЕРНАЯ | МОКРЫЙ, СУХОЙ | 150-180                    | 22 × 4,4 × 10 | 105                          | 115      |
| ВОЛНА РЕСУРС Д86        | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ        | 80-96                      | 22 × 4,4 × 10 | 110                          | 120      |
| ВОЛНА РЕСУРС Д102       | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ        | 96-110                     | 22 × 4,4 × 10 | 110                          | 120      |
| ВОЛНА РЕСУРС Д130       | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ        | 120-140                    | 22 × 4,4 × 10 | 110                          | 120      |
| ВОЛНА РЕСУРС Д152       | ИНДУКЦИЯ | МОКРЫЙ        | 150-180                    | 22 × 4,4 × 10 | 110                          | 120      |
| ВОЛНА ЛАЗЕР РЕСУРС Д86  | ЛАЗЕРНАЯ | МОКРЫЙ, СУХОЙ | 80-96                      | 22 × 4,4 × 10 | 130                          | 140      |
| ВОЛНА ЛАЗЕР РЕСУРС Д102 | ЛАЗЕРНАЯ | МОКРЫЙ, СУХОЙ | 96-110                     | 22 × 4,4 × 10 | 130                          | 140      |
| ВОЛНА ЛАЗЕР РЕСУРС Д130 | ЛАЗЕРНАЯ | МОКРЫЙ, СУХОЙ | 120-140                    | 22 × 4,4 × 10 | 130                          | 140      |
| ВОЛНА ЛАЗЕР РЕСУРС Д152 | ЛАЗЕРНАЯ | МОКРЫЙ, СУХОЙ | 150-180                    | 22 × 4,4 × 10 | 130                          | 140      |

## СЕГМЕНТЫ ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК ПО КИРПИЧУ И СЛАБОАРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ



### ТОРАЛМАЗ БЮДЖЕТ

| НОМЕНКЛАТУРА | НАПАЙКА  | РЕЗ   | ДИАМЕТР<br>КОРОНКИ, ММ | РАЗМЕР, ММ    | ЦЕНА КРАТНО<br>КОРОБКЕ 50 ШТ | ЦЕНА, ШТ |
|--------------|----------|-------|------------------------|---------------|------------------------------|----------|
| БЮДЖЕТ Д55   | ИНДУКЦИЯ | СУХОЙ | 50-60                  | 24 × 3,9 × 10 | 65                           | 70       |
| БЮДЖЕТ Д76   | ИНДУКЦИЯ | СУХОЙ | 70-80                  | 24 × 3,9 × 10 | 65                           | 70       |
| БЮДЖЕТ Д86   | ИНДУКЦИЯ | СУХОЙ | 80-96                  | 24 × 3,9 × 10 | 65                           | 70       |
| БЮДЖЕТ Д102  | ИНДУКЦИЯ | СУХОЙ | 96-110                 | 24 × 3,9 × 10 | 65                           | 70       |

## ТОЧКИ ПРОДАЖ ПО РФ

Москва

Санкт-Петербург

Воронеж

Екатеринбург

Ижевск

Казань

Краснодар

Красноярск

Набережные Челны

Нижний Новгород

Новосибирск

Омск

Пермь

Ростов-на-Дону

Ставрополь

Тюмень

Уфа

Челябинск



# Сплитстоун

## КОНТАКТЫ

**+7 343 288-19-50**

Телефон завода в Екатеринбурге

**+7 499 350-85-65**

Телефон филиала в Москве

**SALE@TOPALMAZ.RU**

**TOPALMAZ.RU**

## ВСЕ НОВОСТИ



@ALMAZNYJ\_INSTRUMENT



**TOPALMAZ**  
**TBG**