

Т

TEHBETON

В

BUSINESS

G

GROUP

ПРАЙС ЛИСТ

Купи в сентябре

МОЩНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС



Получи
2 комплекта
франкфуртов



Сентябрь
2025

Цена на все товары указана в рублях с учётом НДС

TOPALMAZ.RU

Содержание

Шлифовка бетона	4
Полировка бетона и камня	11
Резка диском бетона и камня	13
Канатная резка	17
Бурение бетона	18

ШЛИФОВКА БЕТОНА



МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СПЛИТСТОУН



МОДЕЛЬ	Артикул	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ	ШИРИНА ПРОХОДА, ММ	ЦЕНА
GM 122 380B	170839	ЭЛЕКТРО	4	220	109 083
GM 122 220B	170841	ЭЛЕКТРО	2.2	220	107 936
GM 122G	143466	HONDA GXV390	10.2 ЛС	220	171 381
GM 245-5.5	170856	ЭЛЕКТРО	5,5	450	180 904
GM 245-7.5	179286	ЭЛЕКТРО	7,5	450	185 757
GM 4811	178033	ЭЛЕКТРО	11	811	329 461
GM 2411	178028	ЭЛЕКТРО	11	411	329 461

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СБОРА ЦЕМЕНТНОЙ ПЫЛИ

HODMAN



МОДЕЛЬ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (КВТ)	БАК, Л	ЦЕНА
TORNADO 3600	ЭЛЕКТРО	3,6	60	180 000
TORNADO 3600L (ЛОНГОПАК)	ЭЛЕКТРО	3,6	МЕШОК-РУКАВ	195 000
TORNADO 3600LS (ЛОНГОПАК+СЕПАРАТОР)	ЭЛЕКТРО	3,6	МЕШОК-РУКАВ	220 000
НАБОР МЕШКОВ HODMAN ЛОНГОПАК 3600 4 УПАКОВКИ МЕШКА-РУКАВА, 22 МЕТРА	-	-	-	9 900

ФРАНKFУРТЫ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ МАШИН СПЛИТСОУН

TOPALMAZ



ФРАНKFУРТЫ ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА M100-M250 HARD

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 8,5 × 12 мм ЦЕНА	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 10 × 10 мм ЦЕНА	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 8,5 × 10 мм ЦЕНА
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10H 3 СЕГМЕНТА	-	2 870	-
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10H 6 СЕГМЕНТОВ	5 400	-	5 100
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30H 3 СЕГМЕНТА	-	2 600	-
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30H 6 СЕГМЕНТОВ	4 800	-	4 500
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50H 6 СЕГМЕНТОВ	4 800	-	-
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2	#100H 6 СЕГМЕНТОВ	4 800	-	-

ФРАНKFУРТЫ ДЛЯ ТВЁРДОГО БЕТОНА M250-M350 MEDIUM

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 8,5 × 12 мм ЦЕНА	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 10 × 10 мм ЦЕНА	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 8,5 × 10 мм ЦЕНА
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10M 3 СЕГМЕНТА	-	2 500	-
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10M 6 СЕГМЕНТОВ	4 650	-	4 350
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30M 3 СЕГМЕНТА	-	2 400	-
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30M 6 СЕГМЕНТОВ	3 870	-	4 100
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50M 3 СЕГМЕНТОВ	-	2 400	-
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50M 6 СЕГМЕНТОВ	3 870	-	-
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2	#100M 3 СЕГМЕНТОВ	-	2 400	-
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2	#100M 6 СЕГМЕНТОВ	3 870	-	-

ФРАНKFУРТЫ ДЛЯ ОЧЕНЬ ТВЁРДОГО БЕТОНА M400-M600 SOFT

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 8,5 × 12 мм ЦЕНА	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 10 × 10 мм ЦЕНА	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 8,5 × 10 мм ЦЕНА
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30S 3 СЕГМЕНТА	-	2 000	-
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30S 6 СЕГМЕНТОВ	3 800	-	-
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50S 6 СЕГМЕНТОВ	3 800	-	-
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2	#100S 6 СЕГМЕНТОВ	3 800	-	-

ФРАНKFУРТЫ ДЛЯ СВЕРХТВЁРДОГО БЕТОНА БОЛЕЕ М700 ULTRASOFT

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 8,5 × 12 мм ЦЕНА	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 10 × 10 мм ЦЕНА	РАЗМЕР СЕГМЕНТА 40 × 8,5 × 10 мм ЦЕНА
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30US 5 СЕГМЕНТОВ	-	3 900	-
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50US 5 СЕГМЕНТОВ	-	3 900	-
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2	#100US 5 СЕГМЕНТОВ	-	3 900	-

ФРАНKFУРТЫ С РСD АЛМАЗОМ КОГТИ

Размер сегмента 40 × 8,5 × 12 мм



ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНАЯ	2 РСD, 2 СЕГМЕНТА, ПРАВЫЙ	4 200
ОБДИРОЧНАЯ	2 РСD, 2 СЕГМЕНТА, ЛЕВЫЙ	4 200

ФРАНKFУРТЫ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ МАШИН СПЛИТСТОУН

TOPALMAZ BUDGET



ФРАНKFУРТЫ ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА М100-М250 (СВЯЗКА HARD)

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10Н 3 СЕГМЕНТА	2 100
ОБДИРОЧНЫЙ № 000	#10Н 6 СЕГМЕНТОВ	3 990
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30Н 3 СЕГМЕНТА	2 050
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30Н 6 СЕГМЕНТОВ	3 870

ФРАНKFУРТЫ ДЛЯ ТВЕРДОГО БЕТОНА М250-М350 (СВЯЗКА MEDIUM)

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10М 3 СЕГМЕНТА	2 070
ОБДИРОЧНЫЙ № 000	#10М 6 СЕГМЕНТОВ	3 970

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БУЧАРДИРОВАНИЯ БЕТОНА ДЛЯ МАШИН СПЛИТСТОУН



TOPALMAZ

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
БУЧАРДИРОВАНИЕ ФРЕЗЕРОВКА	45 ИГЛ	6 000
БУЧАРДИРОВАНИЕ ФРЕЗЕРОВКА	100 ИГЛ	7 500
БУЧАРДИРОВАНИЕ ФРЕЗЕРОВКА	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СПЛИТСТОУНА GM245 (МАШИНЫ ДО ОКТЯБРЯ 2024 Г), КОМПЛЕКТ 2 ШТ	19 000
БУЧАРДИРОВАНИЕ ФРЕЗЕРОВКА	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СПЛИТСТОУНА GM245 (МАШИНЫ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 2024 Г), КОМПЛЕКТ 2 ШТ	19 000

ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



HOBMAN

МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ОБРАБОТКИ, ММ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ	МОЩНОСТЬ ИНВЕРТОРА, КВТ	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН	ЦЕНА
GM 180	180	1,9	НЕТ	0-3000	39 000
GM 250	250	2,2	НЕТ	1440	139 000
GM 600-3	600	5,5	7,5	300-1800	785 000
GM 780-3	780	7,5	11	300-1800	977 000
GM 890-4	890	15	15	300-2000	1 320 000
PM 700	700	7,5	7,5	0-1800	345 000

ПАДЫ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИН

TOPALMAZ



ПОДЛОЖКИ ЕВРО И МАГНИТ НА ВЫБОР КЛИЕНТА ВСЕ СЕГМЕНТЫ РАЗМЕРОМ 40 × 10 × 10

ПАДЫ ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА M100-M250 HARD

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10H 1 СЕГМЕНТ	1 100
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10H 2 СЕГМЕНТА	2 000
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30H 1 СЕГМЕНТ	1 000
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30H 2 СЕГМЕНТА	1 800
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50H 2 СЕГМЕНТА	1 800
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2	#100H 2 СЕГМЕНТА	1 800

ПАДЫ ДЛЯ ТВЁРДОГО БЕТОНА M250-M350 MEDIUM

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10M 1 СЕГМЕНТ	940
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10M 2 СЕГМЕНТА	1 800
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30M 1 СЕГМЕНТ	900
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30M 2 СЕГМЕНТА	1 600
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50M 2 СЕГМЕНТА	1 600
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2	#100M 2 СЕГМЕНТА	1 600

ПАДЫ ДЛЯ ОЧЕНЬ ТВЁРДОГО БЕТОНА M400-M600 SOFT

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30S 1 СЕГМЕНТ	800
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30S 2 СЕГМЕНТА	1 450
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50S 2 СЕГМЕНТА	1 450
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2	#100S 2 СЕГМЕНТА	1 450

ПАДЫ ДЛЯ СВЕРХТВЁРДОГО БЕТОНА более M700 ULTRASOFT

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30US 1 СЕГМЕНТ	850
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30US 2 СЕГМЕНТА	1 500
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50US 2 СЕГМЕНТА	1 500
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА № 2	#100US 2 СЕГМЕНТА	1 500

ПАДЫ С РСД АЛМАЗОМ КОГТИ



ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНАЯ	4 РСД, ПРАВЫЙ	3 000
ОБДИРОЧНАЯ	4 РСД, ЛЕВЫЙ	3 000

ПАДЫ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИН



TOPALMAZ BUDGET

ПОДЛОЖКИ ЕВРО И МАГНИТ НА ВЫБОР КЛИЕНТА
ВСЕ СЕГМЕНТЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТР 20 ММ, ВЫСОТА 8 ММ

ПАДЫ ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА М100-М250 (СВЯЗКА HARD)

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНЫЙ № 000	#10Н 2 СЕГМЕНТА	1 400
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА №0	#30Н 2 СЕГМЕНТА	1 400

ПАДЫ ДЛЯ ТВЕРДОГО БЕТОНА М250-М350 (СВЯЗКА MEDIUM)

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНЫЙ № 000	#10М 2 СЕГМЕНТА	1 350
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА №0	#30М 2 СЕГМЕНТА	1 350
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА №1	#50М 2 СЕГМЕНТА	1 350
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА №2	#100М 2 СЕГМЕНТА	1 350

ПАДЫ ДЛЯ ОЧЕНЬ ТВЕРДОГО БЕТОНА М400-М600 (СВЯЗКА SOFT)

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНЫЙ № 000	#10S 2 СЕГМЕНТА	1 350
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА №0	#30S 2 СЕГМЕНТА	1 350
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА №1	#50S 2 СЕГМЕНТА	1 350
ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА №2	#100S 2 СЕГМЕНТА	1 350

ФРЕЗЫ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН СО

TOPALMAZ



ФРЕЗЫ ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА M100-M250 HARD

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ОБДИРОЧНАЯ № 000	#10H 3 СЕГМЕНТА	3 900
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30H 3 СЕГМЕНТА	3 350

ФРЕЗЫ ДЛЯ ТВЁРДОГО БЕТОНА M250-M350 MEDIUM

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30M 3 СЕГМЕНТА	3 300
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50M 3 СЕГМЕНТА	3 300

ФРЕЗЫ ДЛЯ ОЧЕНЬ ТВЁРДОГО И СВЕРХТВЁРДОГО БЕТОНА ОТ M400 И БОЛЕЕ SOFT И ULTRASOFT

ТИП ШЛИФОВКИ	НОМЕНКЛАТУРА	ЦЕНА
ГРУБАЯ ШЛИФОВКА № 0	#30S 3 СЕГМЕНТА	3 100
СРЕДНЯЯ ШЛИФОВКА № 1	#50US 3 СЕГМЕНТА	3 100


ЧАШКИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА




TOPALMAZ

ТИП ЧАШКИ	ДИАМЕТР, ММ	ЦЕНА
ДВУХРЯДНАЯ	125	900

ПОЛИРОВКА БЕТОНА И КАМНЯ



АЛМАЗНЫЕ ГИБКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ (АГШК) ДЛЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА И ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИН



TOPALMAZ

РИСУНОК ПОВЕРХНОСТИ	ЗЕРНИСТОСТЬ	ТИП ОБРАБОТКИ	МАТЕРИАЛ ОБРАБОТКИ	РАЗМЕР КРУГА ДИАМЕТР × ВЫСОТА, ММ	ЦЕНА
ВПК2-100	#30, #50, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000	ВЛАЖНАЯ	КАМЕНЬ, БЕТОН	100 × 3	200
ВПКМ2-100 С ДОБАВЛЕНИЕМ МЕДИ	#30, #50, #100, #200, #400	ВЛАЖНАЯ	КАМЕНЬ, БЕТОН	100 × 3	255
ВПК2-125	#30, #50, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000	ВЛАЖНАЯ	КАМЕНЬ, БЕТОН	125 × 3	255
ВПК9-100	#30, #50, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000	ВЛАЖНАЯ	КАМЕНЬ, БЕТОН	100 × 3	200
СПК1-100	#30, #50, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000	СУХАЯ	КАМЕНЬ, БЕТОН	100 × 3	255
ФПК1-125	BUFF	ВЛАЖНАЯ	КАМЕНЬ	125 × 3	1 050

ПАДЫ АЛМАЗНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИН



TOPALMAZ

ЗЕРНИСТОСТЬ	ТИП ОБРАБОТКИ	МАТЕРИАЛ ОБРАБОТКИ	РАЗМЕР ПАДА, ДИАМЕТР × ВЫСОТА, ММ	ЦЕНА
#50 КОМБО	СУХАЯ	БЕТОН	80 × 12	750
#50, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000	СУХАЯ	БЕТОН	80 × 12	550
#50 КОМБО БЕЛЫЙ	СУХАЯ	БЕТОН	100 × 10	1 000
#50, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000 БЕЛЫЙ	СУХАЯ	БЕТОН	100 × 10	750

РЕЗКА БЕТОНА И КАМНЯ

КОЛЬЦЕРЕЗ ДЛЯ БЕТОНА И АСФАЛЬТА

TOPALMAZ



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ	РАЗМЕР ДИСКА, ММ	МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗА, ММ	МАКС. СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН	МАССА, КГ	ЦЕНА
RS 406 БЕСЩЕТОЧНЫЙ	6	406	290	3000	14	110 000

БЕНЗОРЕЗЫ ДЛЯ БЕТОНА И АСФАЛЬТА

CROST



МОДЕЛЬ	ДВИГАТЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, ЛС	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДИСКА, ММ	МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗА, СМ	ЦЕНА
GC 770	БЕНЗИН	3,5	400	150	78 600
GC 970	БЕНЗИН	4,8	400	150	88 900

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ БЕНЗОРЕЗОВ И КОЛЬЦЕРЕЗОВ



TOPALMAZ

НОМЕНКЛАТУРА	ДИАМЕТР, ММ	МАТЕРИАЛ	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ЦЕНА
300 × 25,4 × 10 TURBO	300	АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН, БЕТОН, АСФАЛЬТ, КИРПИЧ, БОРДЮР, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА	10	5 900
350 × 25,4 × 10 TURBO	350		10	6 900
350 × 25,4 × 12 TITAN	350		12	7 300
400 × 25,4 × 12 TITAN	400		12	9 300
КОЛЬЦЕВОЙ ДИСК 406 × 10	406		10	9 000

СТЕНОРЕЗНЫЕ МАШИНЫ

TOPALMAZ



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ	ДИАМЕТР ДИСКА, ММ	МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗА, ММ	ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	МАССА, КГ	ЦЕНА
WC-800	4,68	300-800	320	НЕТ	95	169 000
WC-800RC	5,18	300-800	320	ДА	95	225 000
WC-1200	6,28	300-1200	520	НЕТ	95	253 000
WC-1200RC	6,88	300-1200	520	ДА	95	307 000

ДИСКИ ДЛЯ СТЕНОРЕЗНЫХ МАШИН

TOPALMAZ



МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР, ММ	МАТЕРИАЛ	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ЦЕНА
800 × 35 × 46 ЖБ	800	АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН, БЕТОН, КИРПИЧ	12	29 000
1200 × 35 × 80 ЖБ	1200	АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН, БЕТОН, КИРПИЧ	12	55 000

РЕЗЧИКИ ШВОВ ДЛЯ БЕТОНА И АСФАЛЬТА



HODMAN

МОДЕЛЬ	ДВИГАТЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, ЛС	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДИСКА, ММ	МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗА, СМ	ЦЕНА
B300H	HONDA GX160	5,5	300	140	129 000
B350H	HONDA GX270	9	400	190	175 000
B500H	HONDA GX390	13	500	240	190 000

GROST

FS350 HC	GROST GX200 S TYPE	5,2	350	120	71 443
FS5016 C	GROST GX390 S TYPE	13	500	160	117 187

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ РЕЗЧИКОВ ШВОВ



TOPALMAZ

НОМЕНКЛАТУРА	ДИАМЕТР, ММ	МАТЕРИАЛ	ВЫСОТА СЕКМЕНТА, ММ	ЦЕНА
350 × 25,4 × 12Б	350	БЕТОН, СВЕЖИЙ БЕТОН ОТ 1 СУТОК, АСФАЛЬТ, КИРПИЧ, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА	12	9 200
400 × 25,4 × 12Б	400		12	7 900
450 × 25,4 × 10Б	450		10	10 900
500 × 25,4 × 12Б	500		12	13 900
350 × 25,4 × 12 ALLROAD	350	АСФАЛЬТ, СВЕЖИЙ БЕТОН ОТ 1 СУТОК	12	8 300
400 × 25,4 × 12 ALLROAD	400		12	9 500
600 × 25,4 × 12 ЖБ	600	АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН, АСФАЛЬТ, КИРПИЧ	12	19 300
800 × 25,4 × 12 ЖБ	800		12	29 000
600 × 25,4 × 13,5 TITAN	600		13,5	24 900
800 × 25,4 × 13,5 TITAN	800		13,5	39 000


ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ РЕЗЧИКОВ ШВОВ



TOPALMAZ BUDGET

ДИСК	ДИАМЕТР, ММ	МАТЕРИАЛ	ВЫСОТА СЕКМЕНТА, ММ	ЦЕНА
350 × 25,4 × 10 Б	350	БЕТОН, КИРПИЧ, БОРДЮР	10	5 700
350 × 25,4 × 10 ЖБ	350	АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН	10	5 700
350 × 25,4 × 10 СБ	350	СВЕЖИЙ БЕТОН 1-3 ДНЯ	10	5 700

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА



TOPALMAZ

НОМЕНКЛАТУРА	ДИАМЕТР, ММ	МАТЕРИАЛ	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ЦЕНА
125 × 22,23 × 5К	125	КЕРАМОГРАНИТ, КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, КАМЕНЬ, КИРПИЧ	5	180
125 × 22,23 × 10Б	125	БЕТОН, АСФАЛЬТ, КИРПИЧ, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА	10	450
125 × 22,23 × 10К	125	КЕРАМОГРАНИТ, КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, КАМЕНЬ, КИРПИЧ	10	600
150 × 22,23 × 10Б	150	БЕТОН, АСФАЛЬТ, КИРПИЧ, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА	10	600
230 × 22,23 × 10Б	230	СВЕЖИЙ БЕТОН ОТ 1 СУТОК, БЕТОН, КИРПИЧ, ТРОТУАРНАЯ	10	1 750
230 × 22,23 × 10К	230	КЕРАМОГРАНИТ, КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, КАМЕНЬ, КИРПИЧ	10	1 600

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА



TOPALMAZ BUDGET

ДИСК	ДИАМЕТР, ММ	МАТЕРИАЛ	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ЦЕНА
230 × 22,23 × 10 Б	230	БЕТОН, КИРПИЧ, БОРДЮР	10	1 350
230 × 22,23 × 10 СБ	230	СВЕЖИЙ БЕТОН 1-3 ДНЯ	10	1 350

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ КАМНЕРЕЖУЩИХ СТАНКОВ




НОМЕНКЛАТУРА	ДИАМЕТР, ММ	МАТЕРИАЛ	ПОСАДОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ, ММ	КОЛИЧЕСТВО СЕГМЕНТОВ, ШТ	РАЗМЕР СЕГМЕНТА, ММ	ЦЕНА
800 × 90 × 46Г	800	ГРАНИТ	90	46	40 × 6 × 15	27 000
1000 × 120 × 70Г	1000	ГРАНИТ	120	70	24 × 7 × 15	36 000
1100 × 120 × 74Г	1100	ГРАНИТ	120	74	24 × 7 × 15	40 000
1200 × 120 × 80Г	1200	ГРАНИТ	120	80	24 × 7,7 × 20	47 000
1200 × 120 × 80 MULTI	1200	ГРАНИТ, МРАМОР	120	80	24 × 7,5 × 15	47 000

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СЕГМЕНТОВ НА ДИСК

ДЛИНА СЕГМЕНТА 40 ММ – 73 Р
ДЛИНА СЕГМЕНТА 24 ММ – 60 Р

БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ АЛМАЗНОГО СЕГМЕНТА

КАНАТНАЯ РЕЗКА




МАШИНЫ ДЛЯ КАНАТНОЙ РЕЗКИ



ТОРАЛМАЗ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ОСНОВНОГО ДВИГАТЕЛЯ, КВТ	МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАНАТА, М/СЕК	НАПРЯЖЕНИЕ, В	САМОХОДНАЯ	МАССА, КГ	ЦЕНА
WS22	22	25,5	380	НЕТ	380	415 000
WS22T	22	25,5	380	ДА	600	600 000
WS37	37	40	380	НЕТ	450	800 000
КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩИХ РОЛИКОВ	-	-	-	-	-	81 000

КАНАТ АЛМАЗНЫЙ ДЛЯ КАНАТНЫХ МАШИН



ТОРАЛМАЗ

НОМЕНКЛАТУРА	ДИАМЕТР, ММ	МАТЕРИАЛ	ЦЕНА
КАНАТ АЛМАЗНЫЙ ЖБ 11,5	11,5	АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН	3 000

БУРЕНИЕ БЕТОНА



УСТАНОВКИ ДЛЯ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ

TOPALMAZ



МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР КОРОНКИ, ММ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН	НАКЛОН СТОЙКИ ДО 90°	РЕЗЬБА УСТАНОВКИ КОРОНКИ	ЦЕНА
CD-150	15-150	1,8	0-2000	НЕТ	М22+АДАПТЕР НА UNC 1-1/4	24 500
CD-255	15-255	3,95	580	НЕТ	UNC 1-1/4	43 100
PCD-160	15-160	3,2	800	НЕТ	UNC 1-1/4	27 400
PCD-250S	15-250	4,58	480/650	ДА	UNC 1-1/4	74 700
PCD-350S	15-350	4,98	480/600	ДА	UNC 1-1/4	88 600

КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ЛАЗЕРНОЙ ПАЙКОЙ ДЛЯ УСТАНОВОК АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ



TOPALMAZ

НОМЕНКЛАТУРА	РЕЗ	ДИАМЕТР, ММ	ЦЕНА, ШТ
D32 × 450 × 1-1/4	СУХОЙ, МОКРЫЙ	32	1 267
D51 × 450 × 1-1/4	СУХОЙ, МОКРЫЙ	51	1 560
D68 × 450 × 1-1/4	СУХОЙ, МОКРЫЙ	68	1 820
D76 × 450 × 1-1/4	СУХОЙ, МОКРЫЙ	76	2 177
D89 × 450 × 1-1/4	СУХОЙ, МОКРЫЙ	89	2 437
D102 × 450 × 1-1/4	СУХОЙ, МОКРЫЙ	102	2 892
D120 × 450 × 1-1/4	СУХОЙ, МОКРЫЙ	120	3 152
D132 × 450 × 1-1/4	СУХОЙ, МОКРЫЙ	132	3 314
D152 × 450 × 1-1/4	СУХОЙ, МОКРЫЙ	152	3 867
D180 × 450 × 1-1/4	СУХОЙ, МОКРЫЙ	180	4 712
D102 × 450 × 1-1/4 РЕСУРС	СУХОЙ, МОКРЫЙ	102	3 055
D120 × 450 × 1-1/4 РЕСУРС	СУХОЙ, МОКРЫЙ	120	3 444
D132 × 450 × 1-1/4 РЕСУРС	СУХОЙ, МОКРЫЙ	132	3 672
D152 × 450 × 1-1/4 РЕСУРС	СУХОЙ, МОКРЫЙ	152	4 159
D180 × 450 × 1-1/4 РЕСУРС	СУХОЙ, МОКРЫЙ	180	5 167
D250 × 450 × 1-1/4 РЕСУРС	СУХОЙ, МОКРЫЙ	250	15 598
ПЕРЕХОДНИК С М22 НА 1-1/4	-	-	812
УДЛИНИТЕЛЬ КОРОНОК 300 ММ	-	-	1 592
УДЛИНИТЕЛЬ КОРОНОК 500 ММ	-	-	2 665

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ ТУРБО ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ



TOPALMAZ

НОМЕНКЛАТУРА	РЕЗ	ДИАМЕТР, ММ	ДЕРЖАТЕЛЬ	ЦЕНА
ТУРБО Д68	СУХОЙ, МОКРЫЙ	68	М16 / SDS+	2 470
ТУРБО Д72	СУХОЙ, МОКРЫЙ	72	М16 / SDS+	2 470
АРИКС Д72	СУХОЙ, МОКРЫЙ	72	М16 / SDS+	2 700

СЕГМЕНТЫ ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ



ТОРАЛМАЗ СТАНДАРТ

НОМЕНКЛАТУРА	НАПАЙКА	РЕЗ	ДИАМЕТР КОРОНКИ, ММ	РАЗМЕР, ММ	ЦЕНА КРАТНО КОРОБКЕ 50 ШТ	ЦЕНА, ШТ
СТАНДАРТ Д25	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	25	15 × 3,0 × 11	85	90
СТАНДАРТ Д32	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	30–40	16 × 3,0 × 11	85	90
СТАНДАРТ Д51	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	45–55	24 × 3,5 × 11	95	102
СТАНДАРТ Д70	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	60–70	24 × 3,5 × 11	95	102
СТАНДАРТ Д76	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	70–80	24 × 3,5 × 11	95	102
СТАНДАРТ Д94	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	90–110	24 × 3,5 × 11	99	109
СТАНДАРТ Д152	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	120–160	24 × 4,5 × 11	99	109
СТАНДАРТ Д180	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	170–210	24 × 5,0 × 11	110	120
СТАНДАРТ Д250	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	210–260	24 × 5,0 × 11	110	120

СЕГМЕНТЫ ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ ПО ТЕХНОЛОГИИ АРИХ



ТОРАЛМАЗ АРИКС

НОМЕНКЛАТУРА	НАПАЙКА	РЕЗ	ДИАМЕТР КОРОНКИ, ММ	РАЗМЕР, ММ	ЦЕНА, ШТ
АРИКС Д52	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ	45–60	24 × 3,7 × 12	220
АРИКС Д72	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ	60–80	24 × 3,7 × 12	220
АРИКС Д85	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ	80–90	24 × 3,5 × 11	220
АРИКС Д32	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ	30–40	16 × 3,7 × 12	220
АРИКС Д94	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ	90–120	24 × 3,7 × 12	220
АРИКС Д150	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ	120–160	24 × 4,5 × 12	250
АРИКС Д180	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ	170–210	24 × 5,0 × 11	250
АРИКС Д300	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ, УЛЬТРАБЫСТРЫЙ	270–330	24 × 5,0 × 11	250

СЕГМЕНТЫ ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ



TOPALMAZ TURBO ПРЕМИУМ

НОМЕНКЛАТУРА	НАПАЙКА	РЕЗ	ДИАМЕТР КОРОНКИ, ММ	РАЗМЕР, ММ	КРАТНО КОРОБКЕ, 50 ШТ	ЦЕНА, ШТ
ТУРБО ПРЕМИУМ Д120	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ, СУХОЙ	132-160	24 × 3,9 × 10	150	160
ТУРБО ПРЕМИУМ Д152	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ, СУХОЙ	110-132	24 × 3,9 × 10	150	160

СЕГМЕНТЫ ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ



TOPALMAZ ВОЛНА

НОМЕНКЛАТУРА	НАПАЙКА	РЕЗ	ДИАМЕТР КОРОНКИ , ММ	РАЗМЕР, ММ	ЦЕНА КРАТНО КОРОБКЕ 50 ШТ	ЦЕНА, ШТ
ВОЛНА Д55	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	50-60	22 × 4 × 10	79	85
ВОЛНА Д76	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	70-80	22 × 4 × 10	79	85
ВОЛНА Д86	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	80-96	22 × 4,4 × 10	79	85
ВОЛНА Д102	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	96-110	22 × 4,4 × 10	79	85
ВОЛНА Д130	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	120-140	22 × 4,4 × 10	79	85
ВОЛНА Д152	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	150-180	22 × 4,4 × 10	79	85
ВОЛНА ЛАЗЕР Д86	ЛАЗЕРНАЯ	МОКРЫЙ, СУХОЙ	80-96	22 × 4,4 × 10	105	115
ВОЛНА ЛАЗЕР Д102	ЛАЗЕРНАЯ	МОКРЫЙ, СУХОЙ	96-110	22 × 4,4 × 10	105	115
ВОЛНА ЛАЗЕР Д130	ЛАЗЕРНАЯ	МОКРЫЙ, СУХОЙ	120-140	22 × 4,4 × 10	105	115
ВОЛНА ЛАЗЕР Д152	ЛАЗЕРНАЯ	МОКРЫЙ, СУХОЙ	150-180	22 × 4,4 × 10	105	115
ВОЛНА РЕСУРС Д86	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	80-96	22 × 4,4 × 10	110	120
ВОЛНА РЕСУРС Д102	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	96-110	22 × 4,4 × 10	110	120
ВОЛНА РЕСУРС Д130	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	120-140	22 × 4,4 × 10	110	120
ВОЛНА РЕСУРС Д152	ИНДУКЦИЯ	МОКРЫЙ	150-180	22 × 4,4 × 10	110	120
ВОЛНА ЛАЗЕР РЕСУРС Д86	ЛАЗЕРНАЯ	МОКРЫЙ, СУХОЙ	80-96	22 × 4,4 × 10	130	140
ВОЛНА ЛАЗЕР РЕСУРС Д102	ЛАЗЕРНАЯ	МОКРЫЙ, СУХОЙ	96-110	22 × 4,4 × 10	130	140
ВОЛНА ЛАЗЕР РЕСУРС Д130	ЛАЗЕРНАЯ	МОКРЫЙ, СУХОЙ	120-140	22 × 4,4 × 10	130	140
ВОЛНА ЛАЗЕР РЕСУРС Д152	ЛАЗЕРНАЯ	МОКРЫЙ, СУХОЙ	150-180	22 × 4,4 × 10	130	140

СЕГМЕНТЫ ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК ПО КИРПИЧУ И СЛАБОАРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ



ТОРАЛМАЗ БЮДЖЕТ

НОМЕНКЛАТУРА	НАПАЙКА	РЕЗ	ДИАМЕТР КОРОНКИ, ММ	РАЗМЕР, ММ	ЦЕНА КРАТНО КОРОБКЕ 50 ШТ	ЦЕНА, ШТ
БЮДЖЕТ Д55	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ	50-60	24 × 3,9 × 10	65	70
БЮДЖЕТ Д76	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ	70-80	24 × 3,9 × 10	65	70
БЮДЖЕТ Д86	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ	80-96	24 × 3,9 × 10	65	70
БЮДЖЕТ Д102	ИНДУКЦИЯ	СУХОЙ	96-110	24 × 3,9 × 10	65	70

ТОЧКИ ПРОДАЖ ПО РФ

Москва

Санкт-Петербург

Воронеж

Екатеринбург

Ижевск

Казань

Краснодар

Красноярск

Набережные Челны

Новосибирск

Омск

Пермь

Ростов-на-Дону

Ставрополь

Тюмень

Уфа

Челябинск



Сплитстоун



КОНТАКТЫ

+7 343 288-19-50

Телефон завода в Екатеринбурге

+7 499 350-85-65

Телефон филиала в Москве

SALE@TOPALMAZ.RU

TOPALMAZ.RU

ВСЕ НОВОСТИ



@ALMAZNYJ_INSTRUMENT



TOPALMAZ
TBG